

福建省沙县水南国有林场油茶国家林木种质资源库建设项目 标段施工开标记录表(1)

开标时间：2024-11-11 09:00:00

投标人代表号	投标单位名称	组织机构代码	社会统一信用代码	项目负责人及其建造师注册证书号	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	应用于本招标项目的企业季度信用得分		解密情况	备注
									信用得分	本招标项目中的信用排序		
1	福建年可期建设工程有限公司	91350100MA32CHXW8E	91350100MA32CHXW8E	林杰、闽2352012201471397	90000	4374165	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密	
2	福建祥一建设有限公司	91350427MA2YBLA61R	91350427MA2YBLA61R	黄金梅、闽2352019202002795	90000	4318235	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密	
3	福建仁成市政工程有限公司	91350100MA32BWQE1M	91350100MA32BWQE1M	黄蔡明、闽2352007200810767	90000	4354842	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密	

4	福建津远建设工程有限公司	91350423M A2YG7YH3U	91350423M A2YG7YH3U	唐光境、 闽 235201920 1910645	90000	4361114	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
5	福建省鼎天下建设工程有限公司	91350124M A32GN7GX2	91350124M A32GN7GX2	陈益平、 闽 235201620 1791840	90000	4314053	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
6	福建谦益工程管理有限公司	91350700M A2YPUL62G	91350700M A2YPUL62G	周丽巧 闽 235202020 2104274	90000	4304565	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
7	福建邝昌建设工程有限公司	91350128M A356NUR4K	91350128M A356NUR4K	黄身州、 闽 235201520 1682252	90000	4244342	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
8	福建震坤建设工程有限公司	91350825M A31E79N4A	91350825M A31E79N4A	罗乾仕、 闽 235201020 1129773	90000	4355922	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

9	福建省全能装饰工程有限公司	91350503MA2YBX6C8C	91350503MA2YBX6C8C	林芳贴 ， 闽 235202120 2202181	90000	4365532	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
10	福建众腾建设工程有限公司	91350181593465160J	91350181593465160J	苏哲灼 闽 235201120 1242894	90000	4365581	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
11	福建省昌禾建设发展有限公司	91350503MA2YB3DM2Y	91350503MA2YB3DM2Y	王燕君、 闽 235202020 2110195	90000	4269550	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
12	福建省富星建设工程有限公司	91350000753140796X	91350000753140796X	陈谢伟、 闽 235201120 1133200	90000	4337130	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
13	福建省伟绩建设有限公司	91350128MA31GCXTOE	91350128MA31GCXTOE	林玉梅 ， 闽 235201920 2006182	90000	4271337	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330 个	79.84	190	已解密

14	福建升巨满建设有限公司	91350427M A8RY6CA6Y	91350427M A8RY6CA6Y	傅泽平 闽 235201420 1474572	90000	4366028	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
15	福建鼎浦建设工程有限公司	91350921M A8RKPFU44	91350921M A8RKPFU44	许能杰、闽 235201920 1918331	90000	4365581	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
16	福建双雷建筑工程有限公司	91350128M A3438UT2F	91350128M A3438UT2F	张勇 闽 235202020 2100960	90000	4336548	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
17	福建兴邦建工有限公司	913503005 673256310	913503005 673256310	张清水、 闽 235201120 1135258	90000	4276694	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
18	河南省奋创机电建设有限公司	91410225M AD56AWH8L	91410225M AD56AWH8L	郭淑一、 豫 141201520 1520664	90000	4372177	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

19	福建洲安建设有限公司	91350503M A33NMD034	91350503M A33NMD034	庄洪、闽 235201920 1906309	90000	4341327	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.71	81	已解密
20	福建三明市政工程有限公司	913504004 88780839W	913504004 88780839W	庄孝汪, 闽 135201620 1616921	90000	4376345	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	81.42	52	已解密
21	福建省汀源建筑工程有限公司	91350821M A2XRT4B23	91350821M A2XRT4B23	黄福银、 闽 235201120 1244514	90000	4338781	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
22	福建卓越市政工程有限公司	913501817 29703317N	913501817 29703317N	何国艳 闽 235201120 1133824	90000	4374558	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	82.54	30	已解密
23	福建三总建设工程有限公司	91350400M A2Y209J5J	91350400M A2Y209J5J	赖遇春、 闽 235201920 2008660	90000	4356648	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密

24	邓州市裕合丰工程项目管理有限公司	91411328M AD59B1Q3E	91411328M AD59B1Q3E	余凯、豫 150201820 1901756	90000	4335322	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
25	福建景来源建设有限公司	91350128M A33QWNY9D	91350128M A33QWNY9D	彭家梅、 闽 235201120 1686080	90000	4313322	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
26	厦门财金苑园林工程有限公司	913502000 793653195	913502000 793653195	饶荣锋、 闽 235201120 1136407	90000	4357094	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
27	福建长昌建设工程有限公司	91350128M A34NXWD1F	91350128M A34NXWD1F	胡海、闽 235201020 1025734	90000.00	4297243	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330个	79.84	190	已解密
28	福建金穗建设发展有限公司	913506005 673317248	913506005 673317248	徐金元、 闽 235201320 1368464	90000	4344141	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

29	河南宇远建设工程有限公司	91411626175742030Y	91411626175742030Y	高会 豫 141202020 2105291	90000	4367814	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
30	福建中永润城建设工程有限公司	91350700MA31WYY230	91350700MA31WYY230	江花平, 闽 235201320 1368662	90000	4360887	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
31	福建博古恒发建设发展有限公司	91350105MA34CLCM5G	91350105MA34CLCM5G	许文建、 闽 235201020 1025665	90000	4366027	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
32	福建天江建设工程有限公司	91350902M0000LJE3L	91350902M0000LJE3L	王健、闽 235201520 1685764	90000	4331412	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.66	84	已解密
33	福建省顺天力工程技术有限公司	91350802593458884D	91350802593458884D	张冬秀、 闽 235202120 2112402	90000	4378523	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

34	巨融建工集团有限公司	91350400662811750E	91350400662811750E	李妙炳， 闽 1352015201514439	90000	4372294	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	82.33	33	已解密
35	福建鑫珑鼎建设工程有限公司	913501255917131088	913501255917131088	王晖； 闽 2352007200700945	90000	4364685	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
36	邓州市桦道市政工程有限公司	91411328MAD3BEAB5A	91411328MAD3BEAB5A	柴建运、 豫 1212017201714766	90000	4303865	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
37	福建南平新华阳建设发展有限公司	91350721MA2YLXJQX0	91350721MA2YLXJQX0	董美双、 闽 2352016201788610	90000	4321809	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.09	178	已解密
38	福建承建建筑工程有限公司	91350924315658309K	91350924315658309K	林廷柳； 闽 2352023202305617	90000	4284736	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

39	中水禹顺建设集团有限公司	9141170008686452X1	9141170008686452X1	王兰春、 豫 1412017201900638	90000	4375094	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
40	福建省兴恒建筑工程有限公司	913501217053761476	913501217053761476	王熙、闽 2352012201362021	90000	4330742	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330	79.84	190	已解密
41	福建中闽城投建筑工程有限公司	91350102MA32D6PJ61	91350102MA32D6PJ61	邱军君， 闽 2352008200817021	90000	4375184	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
42	福建荣致建设工程有限公司	91350926MA8RWAE31C	91350926MA8RWAE31C	庄玮豪、 闽 2352019202007921	90000	4333868	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
43	福建宦溪建设有限公司	91350111MA32DT573P	91350111MA32DT573P	林荣宇、 闽 2352016201789363	90000	4357982	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

44	福建省广润泰建设有限公司	91350427M AD7KE7F1D	91350427M AD7KE7F1D	刘小武 闽 135202020 2101626	90000	4298315	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
45	福建兆亿建设工程有限公司	913501003 374897962	913501003 374897962	张昱霞 及 闽 235201920 2100290	90000	4347715	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
46	福建省建昌建设有限公司	913507217 05278387G	913507217 05278387G	吴福平 建造师执业证书注册编号 闽 235201120 1245040	90000	4357094	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个	80.24	129	已解密
47	福建警声市政园林集团有限公司	913500007 7065481XM	913500007 7065481XM	刘伟忠、 闽 235200820 0922713	90000	4374567	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	86.68	3	已解密
48	福建省鼎晖诚建建设工程有限公司	91350902M AD2ENTA8J	91350902M AD2ENTA8J	范志泳 闽 235201920 1907450	90000	4323786	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

49	福建嘉川建设工程有限公司	91350400M A2Y5AHN2A	91350400M A2Y5AHN2A	毛建良、 闽 235201520 1682258	90000	4370941	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
50	福建鑫联众建设发展有限公司	913507026 990253669	913507026 990253669	魏强明， 闽 235201920 2006272	90000	4305729	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.20	163	已解密
51	福建菁和建设有限公司	913501215 8310250X2	913501215 8310250X2	林震 闽 235201420 1475046	90000	4321146	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
52	福建省景筑浩洋建筑工程有限公司	91350104M A33L0G87C	91350104M A33L0G87C	陈宝山、 闽 235201120 1139562	90000	4374606	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
53	福建威越建设有限公司	91350901M A2Y4JDN6A	91350901M A2Y4JDN6A	李淑珍；闽 135201820 1902135	90000	4368261	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

54	福建名彦建设工程有限公司	91350128M A3290628H	91350128M A3290628H	杨友强 闽 235202020 2104204	90000	4291704	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
55	中盛华勋建设有限公司	91350105M A31MGFW4N	91350105M A31MGFW4N	傅自强 ， 闽 235201920 2006958	90000	4305783	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	81.64	44	已解密
56	福建省盛阳工程项目管理有限公司	91350302M A2Y36UEXR	91350302M A2Y36UEXR	杨清强、 闽 235201120 1133605	90000	4259788	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
57	福建省汇江建设发展有限公司	91350123M A325FPG23	91350123M A325FPG23	郭素华、 闽 235201920 2006701	90000	4273347	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.06	181	已解密
58	福建润格建设有限公司	91350100M A328JPB96	91350100M A328JPB96	蓝秀玉 闽 235201020 1025363	90000	4301709	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

59	福建省荣杰建设工程有限公司	913508000 9622995X5	913508000 9622995X5	曾应雄、 闽 235200820 0811548	90000	4307962	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
60	福建中诚诺建设工程管理有限公司	913501215 70979628H	913501215 70979628H	郑小清、 闽 235200820 1139387	90000	4283396	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.17	166	已解密
61	福建省威扬建设有限公司	91350400M A31KMX45C	91350400M A31KMX45C	曾小瑞、 闽 235201020 1026816	90000	4398633	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.11	175	已解密
62	福建省德旺建设有限公司	91350825M A2XUYT1XF	91350825M A2XUYT1XF	罗旭辉 闽 235202020 2101674	90000	4264726	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
63	福建金鼎建筑发展有限公司	913504237 753705254	913504237 753705254	陈宝良 ， 闽 235201120 1243073	90000	4375496	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	86.32	6	已解密

64	福建省迅泽水利水电工程有限公司	91350105M A339JEC34	91350105M A339JEC34	郭海英、 闽 235201320 1470274	90000	4371088	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
65	中旭建投（贵州）建设有限公司	91520221M AC6JPCU8C	91520221M AC6JPCU8C	刘晓斌、 贵 252201720 1800393	90000	4350394	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
66	福建恒博鸿建设发展有限公司	91350182M A342BQX2M	91350182M A342BQX2M	方舟、闽 235202020 2107680	90000	4244537	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
67	福建众华益建工程有限公司	91350825M A2XY6DN3L	91350825M A2XY6DN3L	曹正勇 闽 135202020 2102870	90000	4322345	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330	79.84	190	已解密
68	福建汇中恒一建筑工程有限公司	91350124M A31NA68X9	91350124M A31NA68X9	郑林辉 闽 235201920 1913503	90000	4343156	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	75.80	764	已解密

69	福建省联达工程建设有限公司	913507255 91731488H	913507255 91731488H	叶爱权、 闽 235201220 1361453	90000	4329402	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
70	福建省鸿嘉建设工程有限公司	91350582M A31T5WN70	91350582M A31T5WN70	张清林 ；闽 235202120 2112412	90000	4374380	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	83.53	23	已解密
71	中工建设集团（福建）有限公司	913506816 76522829K	913506816 76522829K	姓名：杨青 编号： 闽 235201220 1356457	90000	4372727	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330个	87.16	1	已解密
72	福建辉凌建工发展有限公司	91350200M A3595K66P	91350200M A3595K66P	魏斌、闽 235200620 0704382	90000	4312429	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	84.32	17	已解密
73	福建省新展望园林工程有限公司	91350105M A2Y54NM6F	91350105M A2Y54NM6F	张燕语 闽 235201320 1367995	90000	4343114	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密

74	福建捷雄建筑工程有限公司	91350182M A33YJ5B46	91350182M A33YJ5B46	张源、闽 235202020 2108057	90000	4313637	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
75	福建鼎浩源建设工程有限公司	91350105M A2YHPGN28	91350105M A2YHPGN28	卢航娥、 闽 235201320 1368836	90000	4328553	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
76	福建泰途建筑工程有限公司	91350128M A34FHQN8T	91350128M A34FHQN8T	黄维林 , 注册编 号: 闽 235201220 1359830	90000	4340925	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
77	湖北天慧建设工程有限公司	914200000 97653111A	914200000 97653111A	胡艳娇 鄂 242171879 396	90000	4272118	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
78	亿曼德(福建)建设集团有限公司	91350303M A32TKP14L	91350303M A32TKP14L	余伟高、 闽 235201920 2108640	90000	4253484	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.28	115	已解密

79	福建省国泰建设有限公司	913504276719497515	913504276719497515	陈销、闽2352019202005408	90000	4374648	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	总工期为330日历天，定额工期/个	84.56	14	已解密
80	福建盛合建设工程有限公司	913504275595506521	913504275595506521	茅慧萍（闽2352020202200015）	90000	4354861	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
81	福建省汇语建筑工程有限公司	91350100MA339BC51G	91350100MA339BC51G	王建煌，闽1352018201901418	90000	4316895	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
82	福建宗福建筑工程有限公司	91350128MA34XHPB1G	91350128MA34XHPB1G	张春贤、闽2352021202114278	90000	4240161	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
83	福建东易建设工程有限公司	91350784589591199U	91350784589591199U	雷鸣、闽2352012201255194	90000	4387020	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

84	福建鑫久远建设有限公司	91350128M A32CA613G	91350128M A32CA613G	范楚南、 闽 235201220 1361027	90000	4318235	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
85	福建中辽建设集团有限公司	91350400M A31GB14X8	91350400M A31GB14X8	李雅琴、 闽 235202020 2109716	90000	4289203	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
86	河南省财宏建筑工程有限公司	91411328M AD4GYE62F	91411328M AD4GYE62F	惠大臣 ， 豫 141201220 1212021	90000	4239682	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
87	福建荣悦建设工程有限公司	91350700M A3464BD6A	91350700M A3464BD6A	熊木旺、 闽 235202020 2104670	90000	4379874	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
88	福建旺阳建设工程有限公司	91350881M A2Y471U4C	91350881M A2Y471U4C	蒋振柏、 闽 235201920 2009142	90000	4356648	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

89	福建方洋建设有限公司	91350400M A2YDFYQ28	91350400M A2YDFYQ28	陈友杰 闽 235201120 1246861	90000	4356378	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
90	福建昊旺建设工程有限公司	91350881M A2XPUB415	91350881M A2XPUB415	卢星飞、 闽 235201420 1475270	90000	4374958	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
91	福建百顺达建设有限公司	91350124M A347FWRXF	91350124M A347FWRXF	吴亮贤、 闽 235202020 2103877	90000	4249897	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
92	福建省悦雨市政园林有限公司	91350602M A344Y6Q1X	91350602M A344Y6Q1X	梁晓婷 ， 闽 235201320 1366810	90000	4278969	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.27	120	已解密
93	福建鼎熙路桥建设工程有限公司	913509815 95986410P	913509815 95986410P	唐瑞敏 ； 闽 235201020 1129924	90000	4284062	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.13	171	已解密

94	义乌市联胜建设工程有限公司	91330703M A2K0BHP1Y	91330703M A2K0BHP1Y	虞剑波、 浙 233201820 2305636	90000	4348322	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
95	水玲珑（福建）建设工程有限公司	91350428M A31MGCW5J	91350428M A31MGCW5J	张新风、 闽 235202320 2304699	90000	4373755	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	84.81	12	已解密
96	福建隆峰建设管理有限公司	913501117 845215081	913501117 845215081	余宇航、 闽 235202020 2104884	90000	4367367	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
97	福建省三旭建设工程有限公司	91350823M A31G5TM9D	91350823M A31G5TM9D	罗玲兰、 闽 235202120 2203469	90000	4360031	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
98	中立冠建设集团（福建）有限公司	913503055 9787181X5	913503055 9787181X5	沈丽娟、 闽 235201020 1685750	90000	4324494	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

99	福建省鑫金钰建筑工程有限公司	91350427M AD2HL8H27	91350427M AD2HL8H27	陈玉华、 闽 235201220 1356744	90000	4315555	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
100	河南省音希建设工程有限公司	91411328M AD39W8E5P	91411328M AD39W8E5P	聂鹏、豫 144201620 1904126	90000	4259596	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.94	67	已解密
101	福建开都建设发展有限公司	91350100M A31Y6LT6C	91350100M A31Y6LT6C	李腾华、 闽 235202020 2110411	90000	4283447	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
102	福建安顺兴建筑工程有限公司	91350781M A2XQAF64Y	91350781M A2XQAF64Y	黄锡斌 闽 235202020 2106989	90000	4322255	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个日历天	80.27	120	已解密
103	福建顺骏发建筑工程有限公司	91350121M A31R4WC3A	91350121M A31R4WC3A	林振春 ， 闽 235201020 1250955	90000	4285661	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

104	福建洲庆建设工程有限公司	91350104M A33HPGU3J	91350104M A33HPGU3J	陈秀平 ； 闽 235201020 1027862	90000	4371387	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	81.69	41	已解密
105	福建鑫发工程管理有限公司	91350821M A31F86R6P	91350821M A31F86R6P	钟晓樑、 闽 235201220 1363656	90000	4253372	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
106	河南九卓建设工程有限公司	91410100M A47QEW39J	91410100M A47QEW39J	魏向德、 豫 141201920 2002037	90000	4375988	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
107	福建峰正工程管理有限公司	91350800M A349K2W49	91350800M A349K2W49	李丽艳；闽 235201920 2004983	90000	4344366	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
108	福建省宋晟建设工程有限公司	91350902M A2XTF253H	91350902M A2XTF253H	张耀兵 ； 闽 235202020 2101473	90000	4320022	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

109	福建冠铭建设工程有限公司	91350921M A2XNQNF69	91350921M A2XNQNF69	易小燕 闽 235200820 0917910	90000	4316895	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.66	84	已解密
110	福建省永通建设发展有限公司	91350105M A345JMEX2	91350105M A345JMEX2	刘文震 ， 闽 235201120 1248657	90000	4365000	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
111	福建省中睿嘉建设有限公司	91350302M A2Y0X4E1F	91350302M A2Y0X4E1F	黄伊君 闽 235202120 2201297	90000	4286088	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
112	福建翠江建设有限公司	91350424M A2YHF4943	91350424M A2YHF4943	万升章 闽 144201120 1220688	90000	4311982	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
113	福建优铭瑞建设工程有限公司	91350105M A34BWGT25	91350105M A34BWGT25	邱玉琴、 闽 235202320 2305327	90000	4361561	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

114	福建旭坤建设工程有限公司	91350100M A3236D77M	91350100M A3236D77M	陈彬、闽 235201120 1133748	90000	4347374	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
115	福建武夷剑津建设发展有限公司	91350700M A2YJ7EQ66	91350700M A2YJ7EQ66	林叮叮，闽 235201320 1365941	90000	4248557	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
116	福建保利得建设发展有限公司	91350702M A2XT2K286	91350702M A2XT2K286	林华 闽 235202020 2101715	90000	4347715	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.04	183	已解密
117	福建九骏建设有限公司	91350700M A31QW7K08	91350700M A31QW7K08	廖忠贵 闽 235201420 1474776	90000	4266602	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
118	福建省星桥建筑工程有限公司	913504305 53209277K	913504305 53209277K	苏晓泉、 闽 235201220 1363553	90000	4337888	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

119	福建省永阳建工有限公司	91350104M A31JAXG5U	91350104M A31JAXG5U	张明增、 闽 235201020 1028604	90000	4371387	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.46	101	已解密
120	福建同成建设集团有限公司	913507007 775392751	913507007 775392751	张光金、 闽 235201120 1245860	90000	4290096	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	85.25	10	已解密
121	福建英煌建设工程有限公司	91350121M A31JW7U4W	91350121M A31JW7U4W	蔡焕祥、 闽 235201120 1131063	90000	4316002	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
122	福建卓铸建设发展有限公司	91350722M A31ERKF3A	91350722M A31ERKF3A	谢有华、 闽 235200720 0701767	90000	4320915	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.26	124	已解密
123	福建海丝建设工程有限公司	91350504M A349EMP8J	91350504M A349EMP8J	黄衍束 闽 235200820 0917640	90000	4385055	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330	80.24	129	已解密

124	福建省坤榕建设工程有限公司	91350105M A33TPU026	91350105M A33TPU026	黄巧英 闽 235201920 2004630	90000	4368261	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
125	南阳五瑞营造工程有限公司	91411328M AD9JOR12C	91411328M AD9JOR12C	郭夏平、 豫 150201820 2002022	90000	4253593	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
126	福建弘源工程管理有限公司	913508005 67346600A	913508005 67346600A	陈作汀 ， 闽 135201420 1511878	90000	4338334	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
127	海峡曙光（福建）建设发展有限公司	91350100M A328A8KXD	91350100M A328A8KXD	张华松、 闽 235201220 1365513	90000	4272278	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
128	福建省泰宁县金湖建设有限责任公司	913504291 56022273N	913504291 56022273N	肖远权 闽 235200820 0813708	90000	4348899	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密

129	福建择日建设有限公司	91350100M A32M42AXB	91350100M A32M42AXB	廖翌慧, 闽 235201320 1472713	90000	4242477	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
130	福建省文然建筑有限公司	91350427M A31WJN65T	91350427M A31WJN65T	余敏华、 闽 235201920 2009446	90000	4307516	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
131	福建省辰汐旺建设工程有限公司	91350724M A34AH4NOY	91350724M A34AH4NOY	林养芬、 闽 235201120 1140815	90000	4323595	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
132	福建龙嘉顺建设有限公司	91350200M AD2HJYF6H	91350200M AD2HJYF6H	王绍发、 闽 235201420 1475416	90000	4355754	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
133	福建杭城建设发展有限公司	91350426M A2Y72PN2P	91350426M A2Y72PN2P	胡秀玲 ； 闽 235201820 2300017	90000	4288756	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

134	福建双硕建设有限公司	91350105M A32HPQK4N	91350105M A32HPQK4N	吴礼银 闽 235201920 2009041	90000	4250344	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
135	中建泷耀（福建）建设有限公司	91350100M A2XYRY4E	91350100M A2XYRY4E	毛育熙、 闽 235201620 1787251	90000	4367814	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
136	福建永晟辉建设工程有限公司	91350400M A2YB1LM8A	91350400M A2YB1LM8A	罗辉、闽 235201920 2002171	90000	4376345	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
137	河南省大根风景园林有限公司	91411328M AD6UCGT1L	91411328M AD6UCGT1L	郑翥、豫 142201820 1901198	90000	4369958	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
138	福建省鸿联万兴建设工程有限公司	913504245 978715880	913504245 978715880	杨国民 闽 235201320 1473425	90000	4387913	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

139	福建斯兴建设工程有限公司	91350103M A32LH2WXF	91350103M A32LH2WXF	许路英、 闽 235202120 2113205	90000	4416927	见第1章 “招标公告”中的 第2.7款	330	79.84	190	已解密	
140	福建省璟琪建筑工程有限公司	91350923M A32G8LL9P	91350923M A32G8LL9P	纪文琳、 闽 235202020 2110452	90000	4298136	符合招标文件第7章 “技术标准和要求” 的规定及《工程施工 质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密	
141	福建良业建设有限公司	91350182M A33MEFGXY	91350182M A33MEFGXY	陈源史、 闽 235201920 2004084	90000	4364822	符合招标文件第7章 “技术标准和要求” 的规定及《工程施 工质量验收规范》 合格	330	79.84	190	已解密	
142	浙江湖州宏盈建设工程有限公司	913305220 95764467B	913305220 95764467B	陈利平、 浙 233201820 2304038	90000	4328995	符合招标文件第7章 “技术标准和要求” 的规定及《工程施 工质量验收规范》 合格标准	330	79.81	737	已解密	
143	福建卓著建设工程有限公司	91350128M A34FRQR8P	91350128M A34FRQR8P	陈宇翔 闽 235201120 1247880	90000	4366027	符合招标文件第7章 “技术标准和要求” 的规定及《工程施 工质量验收规范》 合格	330	79.84	190	已解密	

144	福建千邦建设有限公司	91350724M A2Y9M3P4Q	91350724M A2Y9M3P4Q	陈梅金 ， 闽 235201220 1362113	90000	4372728	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
145	福建省明兴工程建设有限公司	913504007 43815382B	913504007 43815382B	姜昆 闽 235201220 1361765	90000	4312920	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330个日历天	81.55	45	已解密
146	福建悦升建筑工程有限公司	91350100M A8RCDBR8J	91350100M A8RCDBR8J	张敏， 闽 235201120 1130165	90000	4360668	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
147	福建同坤筑城建设工程有限公司	91350128M A352YNB7W	91350128M A352YNB7W	朱诚诚 闽 235202020 2104508	90000	4267763	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
148	福建闽航鑫建设有限公司	91350800M A2XT32L12	91350800M A2XT32L12	张燕萍、 闽 235202120 2201844	90000	4316002	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	81.51	47	已解密

149	福建省旺荣建设工程有限公司	91350981M A31WMHH5F	91350981M A31WMHH5F	聂继承、 闽 235202020 2201283	90000	4325828	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
150	福建省虬兴建设工程有限公司	91350427M A35CMET9J	91350427M A35CMET9J	王木姬、 闽 235201720 1894813	90000	4288756	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
151	福建省天柱建设工程有限公司	913501247 983543764	913501247 983543764	刘政协、 闽 235200820 0813217	90000	4319970	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	81.34	56	已解密
152	福建邦顺建筑工程有限公司	91350502M A2XWN5F27	91350502M A2XWN5F27	陈群聚、 闽 235200820 1023885	90000	4372281	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
153	福建省绿林市政园林有限公司	913505000 87433748X	913505000 87433748X	陈金龙、 闽 135201820 2000077	90000	4374290	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

154	瓯中（福建）建设发展有限公司	91350111M AD1C1JF3Q	91350111M AD1C1JF3Q	乐有和、 闽 235201920 2002881	90000	4367014	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
155	中盛旭峰（福建）建设有限公司	91350427M A348YTJ28	91350427M A348YTJ28	吴声樟、 闽 235202220 2303301	90000	4314573	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
156	福建丰本建设工程有限公司	91350123M A31Y77H1B	91350123M A31Y77H1B	卓建平， 闽 235200820 0813015	90000	4275803	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
157	福建久涛建筑工程有限公司	91350100M A32E8C09J	91350100M A32E8C09J	黄同晖、 闽 235201920 2006662	90000	4376400	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.88	74	已解密
158	福建亨子堡建设工程有限公司	913508250 68785078Y	913508250 68785078Y	李志铭、 闽 235201020 1249726	90000	4334420	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

159	福建鸿源辉建设工程有限公司	91350430565383432Y	91350430565383432Y	孔建英， 闽 2352023202305006	90000	4372717	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	82.40	32	已解密
160	福建省樟榕建设工程有限公司	91350427565393921L	91350427565393921L	刘伟（闽 2352008201135361）	90000	4358401	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
161	福建省源广达建设有限公司	91350724MA8RWXE182	91350724MA8RWXE182	苏国平、 闽 2352023202304737	90000	4275803	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
162	福建省海峡捷通建设发展有限公司	91350105MA32DB881H	91350105MA32DB881H	谢水美， 闽 2352020202104452	90000	4305509	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330	79.84	190	已解密
163	福建省弘盛建设工程有限公司	91350128MACG2JPG62	91350128MACG2JPG62	郑雅玲， 闽 2352014201475413	90000	4373621	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

164	福建领航建设集团有限公司	91350800M A345ADW5T	91350800M A345ADW5T	赖晓梅、 闽 235201920 2007228	90000	4375455	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	84.79	13	已解密
165	福建润安建设工程有限公司	91350104M A31KGN370	91350104M A31KGN370	黄今曦、 闽 235201320 1368009	90000	4276146	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
166	福建沙阳建设工程有限公司	91350427M A2YFM6J78	91350427M A2YFM6J78	郑晓红、 闽 235201520 1790347	90000	4245520	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
167	福建华盛闽安建筑工程有限公司	91350100M A35C8M984	91350100M A35C8M984	连子斌 闽 235201320 1369073	90000	4300816	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
168	广东君泰建设有限公司	91350100M A35C8M984	91350100M A35C8M984	张远航, 粤 244201320 1401176	90000	4246324	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	60.00	772	已解密

169	福建筑源鑫达建设工程有限公司	91350102M ACA814A1Y	91350102M ACA814A1Y	邵永满 闽 235201220 1360783	90000	4353074	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
170	福建省福鼎市二建建筑工程有限公司	913509821 575013802	913509821 575013802	陈庆斌、闽 235201120 1132530	90000	4365134	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
171	福建峰华工程项目管理有限公司	91350800M A3477D22G	91350800M A3477D22G	陈群禄、闽 235201220 1358796	90000	4374609	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
172	福建弘协建设工程有限公司	91350128M A34G0BA58	91350128M A34G0BA58	罗朝冰，闽 235202020 2101518	90000	4278706	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
173	福建华科建筑有限公司	913509006 94381767T	913509006 94381767T	邱丽凤，闽 235200820 0917930	90000	4311982	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

174	福建畅焯建设有限公司	91350481779633441B	91350481779633441B	俞慧注册建造师证书编号：闽2352012201358674	90000	4368261	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
175	福建盛古建筑工程有限公司	91350429335723024Y	91350429335723024Y	陈淑华，闽2352020202100956	90000	4311089	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
176	福州申正建设有限公司	91350104MA33TLKB8J	91350104MA33TLKB8J	刘福林；闽2352019201907238	90000	4269997	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
177	福建晟裕建设工程有限公司	91350400MA31WPQ87E	91350400MA31WPQ87E	陈德强、闽2352020202108124	90000	4335208	招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
178	福建省岩成工程建设有限公司	91350824MA3459E749	91350824MA3459E749	林华智、闽2352013201473078	90000	4342533	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	81.55	45	已解密

179	福建新恒园林建设有限公司	91350800567337683B	91350800567337683B	朱水香、 闽 235202220 2302466	90000	4354861	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
180	福建天宇峰建设工程有限公司	91350100MA33WEBM8R	91350100MA33WEBM8R	曾晓云 闽 235201020 1134393	90000	4381205	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
181	福建沐盈建筑工程有限公司	91350128MA34GK2P5U	91350128MA34GK2P5U	翁锦清、 闽 235202220 2303042	90000	4316895	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
182	福建领域建设有限公司	91350784MA8RP4YJ5N	91350784MA8RP4YJ5N	张国斌、 闽 135201320 1308125	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.96	65	已解密
183	福建春林工程管理有限公司	91350128MA31GPRY97	91350128MA31GPRY97	纪松木 ， 闽 235201120 1243797	90000	4362007	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	81.34	56	已解密

184	福建森鼎建设工程有限公司	91350427M A35A2MN51	91350427M A35A2MN51	黄铭华 闽 235201020 1244735	90000	4378042	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
185	福建崇鼎建设工程有限公司	91350425M A2YKEA962	91350425M A2YKEA962	涂建军 ：闽 235201120 1138505	90000	4367814	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
186	福建港鑫建设有限公司	91350521M A2YGTEM73	91350521M A2YGTEM73	王需宣、 闽 235202120 2113313	90000	4244091	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
187	福建名邦建设工程有限公司	913503006 74032674J	913503006 74032674J	林梅兰/闽 235201020 1026356	90000	4370955	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.38	105	已解密
188	福建同益建设有限公司	913504005 91741213G	913504005 91741213G	陈秋燕 闽 235202220 2302801	90000	4267763	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

189	福建山厦建设工程有限公司	913504285 93472950Q	913504285 93472950Q	王东林、 闽 235201320 1471492	90000	4347268	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
190	福建省申明建筑工程有限公司	913501000 64123472J	913501000 64123472J	黄炳忠 闽 235201220 1358363	90000	4400999	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330	79.84	190	已解密
191	福建科爵建设工程有限公司	91350105M A33WEUGXQ	91350105M A33WEUGXQ	陈志生 闽 235201220 1361176	90000	4282503	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.25	126	已解密
192	福建上洋建设有限公司	91350700M A347YCR4R	91350700M A347YCR4R	任丽霞 闽 235202120 2113604	90000	4370494	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
193	邦信（福建）建设发展有限公司	91350128M A8TE6LK8H	91350128M A8TE6LK8H	倪家林 ， 闽 235201320 1367664	90000	4306000	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

194	福州筑之杰建筑工程有限公司	91350104M A32BG8H8N	91350104M A32BG8H8N	赵琳娜 闽 235201920 2005581	90000	4323149	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
195	福建沈凌建设有限公司	91350426M A8RDWU56U	91350426M A8RDWU56U	杨治军、 闽 235200820 0918814	90000	4323595	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
196	福建馨江建设有限公司	91350128M A3290BDXA	91350128M A3290BDXA	王玉梅、 闽 235201620 1787397	90000	4352628	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
197	福建储钰建设有限公司	91350105M A348M4C3U	91350105M A348M4C3U	罗陈明 ， 闽 235201120 1137178	90000	4291883	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
198	福建省磊峰建设工程有限公司	913507253 10675994E	913507253 10675994E	夏建成、 闽 235201320 1367836	90000	4319129	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.17	166	已解密

199	联鑫建工集团有限公司	91350128M A2XYTAAOM	91350128M A2XYTAAOM	王远明 ； 闽 235201420 1475232	90000	4333422	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
200	福建鼎宏建设有限公司	91350700M A3491L28R	91350700M A3491L28R	黄东兴、 闽 235201220 1361459	90000	4379338	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
201	河南唐街绿色建筑工程有限公司	91410225M ACE2PF30K	91410225M ACE2PF30K	王自兵、 豫 151202020 2101627	90000	4243355	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
202	福建省吴晓建筑有限公司	91350981M A31QLH43M	91350981M A31QLH43M	马振训 ； 闽 235201120 1139052	90000	4250567	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
203	福建邦智森建设发展有限公司	91350100M A32CW533C	91350100M A32CW533C	谢祥淼、 闽 235201720 1800301	90000	4333360	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

204	中建城投路桥建设有限公司	91130600MA094TC45J	91130600MA094TC45J	刘磊、京 163201720 2000651	90000	4375720	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.80	740	已解密
205	福建鑫泷昇建设工程有限公司	91350722MA32HA7H85	91350722MA32HA7H85	卢海萍 闽 235200820 0814932	90000	4290096	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
206	福建地利建设有限公司	91350700MA31KFHT9F	91350700MA31KFHT9F	吴土祥、 闽 235200820 0816199	90000	4370494	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
207	众源建设发展（福建）有限责任公司	91350521MA31PK768X	91350521MA31PK768X	昌瑜、闽 235201720 1894585	90000	4319443	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
208	福建正雅建设工程有限公司	91350822MA2YDGH989	91350822MA2YDGH989	林树兴、 闽 235201920 2002619	90000	4341015	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

209	福建亿盛智能工程有限公司	91350427M A2Y8LWL8W	91350427M A2Y8LWL8W	黄珍秀、 闽 235201120 1132406	90000	4280270	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
210	福建泰闽强建设工程有限公司	91350102M A31T34G6F	91350102M A31T34G6F	张扬发/闽 235202020 2102570	90000	4338781	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
211	福建省昌宏工程建设发展有限公司	913504293 106766473	913504293 106766473	许林、注 册编号 ：闽 235202020 2101643	90000	4373487	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
212	福建闽天筑业建设工程有限公司	91350105M A3324PQ9T	91350105M A3324PQ9T	王明慧、 闽 235201320 1366594	90000	4274463	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
213	福建省群威建设集团有限公司	913503055 77020567E	913503055 77020567E	林芹林、 闽 235201220 1255680	90000	4362454	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.24	129	已解密

214	福建省延明建设工程有限公司	91350105M A2Y2Y2AXE	91350105M A2Y2Y2AXE	姜林燕 证书编号： 闽 235201920 1905384	90000	4348608	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
215	福建南洋建设有限公司	91350128M A34X2P27D	91350128M A34X2P27D	陈志强, 闽 235201920 1906444	90000	4320022	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
216	福建财源运达建设有限公司	91350104M A34BE4H9R	91350104M A34BE4H9R	吴昌火、 闽 235201120 1142370	90000	4284290	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
217	福建柏洋工程建设有限公司	913509825 673352821	913509825 673352821	吴益举闽 235200720 0809940	90000	4315734	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330个日历天	79.84	190	已解密
218	福建省双源工程技术有限公司	91350823M A34918096	91350823M A34918096	王祥珍、 闽 235202020 2107860	90000	4348895	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.21	162	已解密

219	福建省榕信建设工程有限公司	91350427056102938L	91350427056102938L	林先杰、 闽 2352013201366291	90000	4273570	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.53	97	已解密
220	福建骏坤建设有限公司	91350702MA8REJY00B	91350702MA8REJY00B	李晓、闽 2352020202106592	90000	4341461	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
221	艾时代建设（福建）有限公司	91350982MA8RE9YL5L	91350982MA8RE9YL5L	朱国思， 闽 2352014201474841	90000	4313769	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
222	福建富彬工程项目管理有限公司	91350124068774248M	91350124068774248M	何佳敏、 闽 2352015201791162	90000	4276302	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
223	福建福融鼎建设工程有限公司	91350181MA31T9FA37	91350181MA31T9FA37	蔡小强， 闽 1352020202103216	90000	4305282	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

224	福建鼎焯鑫建设工程有限公司	91350104M A34C9C53U	91350104M A34C9C53U	刘琴、闽 135201820 1903062	90000	4283842	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
225	福建宏地建筑工程有限公司	91350100M A334WT17J	91350100M A334WT17J	黄庆泉 闽 235201320 1471642	90000	4373263	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.36	108	已解密
226	福建康嘉达建设工程有限公司	91350100M A33L2F78D	91350100M A33L2F78D	郑程怡 闽 235201120 1363013	90000	4373710	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.11	175	已解密
227	福建威唐建筑工程有限公司	91350124M A323NG13G	91350124M A323NG13G	叶秀清、 闽 235201220 1255404	90000	4372249	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.73	79	已解密
228	海峡众源（福建）建设发展有限公司	91350100M A32B9UJ5X	91350100M A32B9UJ5X	江锦良、 闽 235202020 2107551	90000	4316103	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	81.24	60	已解密

229	山东东淼建设工程有限公司	91371700349115011R	91371700349115011R	朱文静， 鲁 237201520 2252470	90000	4294116	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.25	126	已解密
230	福建心感恩建设工程有限公司	91350104MA34BJ4X3G	91350104MA34BJ4X3G	林志敏： 闽 235200820 0917590	90000	4290062	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
231	福建闻煌建设工程有限公司	91350128MA33NPJA1M	91350128MA33NPJA1M	姓名：游 蓝英 注册编号： 闽 235201920 2007010	90000	4333868	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
232	中闽瀚博（福建）建设有限公司	91350400MA31EUW21W	91350400MA31EUW21W	邱烨、闽 235201020 1025224	90000	4322803	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
233	福建中诺建设工程有限公司	91350602574744148Q	91350602574744148Q	蔡捷冰、 闽 235201120 1136620	90000	4316002	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

234	福建文献建工有限公司	91350128M A34QJ843T	91350128M A34QJ843T	伍杰、闽 142201720 1902126	90000	4365580	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.28	115	已解密
235	福建宇诺达建设工程有限公司	91350128M ACCXARU4F	91350128M ACCXARU4F	陈清榕、 闽 235201920 2002840	90000	4328061	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
236	福建省匡迪建筑工程有限公司	91350400M A31NY175Q	91350400M A31NY175Q	林礼礼 闽 235201720 1894898	90000	4314662	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
237	福建保赋建设工程有限公司	91350503M A32APLT85	91350503M A32APLT85	段世奇、 闽 235202020 2102668	90000	4366309	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
238	福建省正莆工程项目管理有限公司	91350300M A2Y7WRT6L	91350300M A2Y7WRT6L	陈展翔、 闽 235201920 2100506	90000	4334384	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.72	747	已解密

239	江苏吉元建设有限公司	91321283M A1ML8486K	91321283M A1ML8486K	俞杨庆、 苏 232131416 299	90000	4280234	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.83	732	已解密
240	福建省晟卓建设工程有限公司	91350581M A33MFAW1M	91350581M A33MFAW1M	王经德、 闽 235201120 1139812	90000	4375754	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
241	福建卓昌建设工程有限公司	91350128M A34FOR93Q	91350128M A34FOR93Q	刘善勇、 闽 235202020 2200046	90000	4254687	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
242	福建中鑫鸿顺建设有限公司	91350821M A31YHDP26	91350821M A31YHDP26	蔡美珊、 闽 235202020 2101247	90000	4348595	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	81.45	48	已解密
243	福建评禹水利水电工程有限公司	91350200M A34FT6PXA	91350200M A34FT6PXA	陈淑华 ， 闽 135202220 2303060	90000	4330742	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

244	福建海峡赢航建设有限公司	91350784M A31D5QT0A	91350784M A31D5QT0A	陈梅, 闽 235201920 1906332	90000	4278483	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
245	福建致成建设工程有限公司	913504265 875129442	913504265 875129442	郑建辉 闽 235201220 1254096	90000	4311982	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.24	129	已解密
246	福建步升建设发展有限公司	91350627M A2XX4KJ42	91350627M A2XX4KJ42	张瑞林 闽 235201920 2002739	90000	4339675	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	73.84	766	已解密
247	福建省瑞轩建设有限公司	913504270 70862597G	913504270 70862597G	李晟: 闽 235201920 1910643	90000	4375479	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个	79.84	190	已解密
248	福建阁恒建设工程有限公司	91350100M A32MOQK34	91350100M A32MOQK34	张江奎/闽 235201220 1357055	90000	4293223	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

249	福建坤威建设发展有限公司	91350105M A33873X7C	91350105M A33873X7C	魏楨、闽 235201920 2003332	90000	4336481	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
250	福建鑫友建设工程有限公司	91350427M A2YP96A2P	91350427M A2YP96A2P	陈小辉、 闽 235201120 1133468	90000	4316002	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
251	福建荣腾市政园林有限公司	91350100M A3249KAXC	91350100M A3249KAXC	郑颖、闽 235201320 1472042	90000	4250790	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
252	邓州市百晟建设工程有限公司	91411328M AD2RQ65XR	91411328M AD2RQ65XR	刘洪运、 豫 137201320 1503880	90000	4311820	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
253	河南省伴田园林有限公司	91411328M AD756E182	91411328M AD756E182	穆新奇、 豫 161201820 1901638	90000	4295889	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

254	南阳恒御土木建筑工程有限公司	91410225M AD11UDB1D	91410225M AD11UDB1D	张子军、 豫 143201920 2002096	90000	4264501	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
255	福建省典弈建筑工程有限公司	91350901M A34HDKB15	91350901M A34HDKB15	林蓉蓉 闽 235202320 2400298	90000	4362056	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.29	113	已解密
256	福建云端建设工程有限公司	91350400M A2Y9N3W4W	91350400M A2Y9N3W4W	黄庆辉、 闽 235202020 2111937	90000	4352182	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
257	弘筑（福建）建设集团有限公司	91350100M A347BET0H	91350100M A347BET0H	陈莲妹 ， 闽 235201720 1893199	90000	4278840	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.73	79	已解密
258	福建省枞煊建设工程有限公司	913504276 8509685X6	913504276 8509685X6	罗森太、 闽 235201620 1788720	90000	4278930	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

259	福建省德同建设发展有限公司	91350300M A31GT7F7Q	91350300M A31GT7F7Q	黄展、闽 235202320 2402459	90000	4347313	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.12	173	已解密
260	福建山峰建筑工程有限公司	913504816 85058810X	913504816 85058810X	姓名：王 庆炜 注册编号： 闽 235200620 0816261	90000	4387044	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	83.11	25	已解密
261	福建承允建设工程有限公司	91350128M A33UYYG92	91350128M A33UYYG92	陈翔天、 闽 235201920 2008758	90000	4263279	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
262	福建省乔辰建设工程有限公司	91350128M A34K5X33C	91350128M A34K5X33C	徐铎生、 闽 235201920 1906263	90000	4281163	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
263	福建省安丰建设发展有限公司	913508000 6038996XU	913508000 6038996XU	兰英、闽 235201920 2002557	90000	4352628.0 0	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

264	福建省福鸿建设工程有限公司	91350121570974405N	91350121570974405N	陈瑞仕、 闽 2352011201133371	90000	4291436	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
265	固川建设集团有限公司	914101057982453137	914101057982453137	李东锋、 豫 241141458240	90000	4276250	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
266	福建汇达建筑工程有限公司	913508007960664930	913508007960664930	钟四林 闽 2352010201135735	90000	4277687	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	78.22	755	已解密
267	福建省奕群建筑工程有限公司	91350105MA33WWQA49	91350105MA33WWQA49	曾仙平、 闽 2352006200810429	90000	4302607	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
268	福建鑫欣鑫建设有限公司	91350700MA32EQ7Q9H	91350700MA32EQ7Q9H	张昆平、 闽 2352010201027435	90000	4307069	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	76.53	761	已解密

269	中建（福建）建设有限公司	91350122154702005U	91350122154702005U	黄朋举、 闽 2352008200811120	90000	4278076	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
270	福建京源建设工程有限公司	91350424685089895J	91350424685089895J	廖仕辉 闽 2352020202101594	90000	4391449	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.62	92	已解密
271	福建新九州建筑有限公司	91350825MACEKH20XH	91350825MACEKH20XH	刘福泉 ， 闽 2352010201024801	90000	4258473	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
272	福建达创建设有限公司	91350103MA32C3XP2W	91350103MA32C3XP2W	陈凌宇 闽 2352019202002683	90000	4378980	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

273	福建省红海建设发展有限公司	91350100M A32ATUU47	91350100M A32ATUU47	陈超、闽 235201920 2009510	90000	4373020	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
274	福建屹凌建筑工程有限公司	91350128M A34FGCJ3U	91350128M A34FGCJ3U	叶爱华、 闽 235201220 1253076	90000	4340568	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
275	中建骏业（福建）集团有限公司	91350427M A31G4765K	91350427M A31G4765K	张永森、 闽 235201620 1787863	90000	4378534	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
276	福建富利隆建设有限公司	91350783M A32J0DU66	91350783M A32J0DU66	胡钰梅、 闽 235202120 2304668	90000	4270979	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
277	福建省嘉锦建设工程有限公司	91350128M A338XUA1P	91350128M A338XUA1P	黄松三、 闽 235201120 1131816	90000	4367814	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

278	福建省国恒建设工程有限公司	91350583M A2XYMTD7E	91350583M A2XYMTD7E	柯金德、 闽 235201920 2009498	90000	4350448	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	82.43	31	已解密
279	南阳市尚岸园林景观有限公司	91411328M AD7DYHD5H	91411328M AD7DYHD5H	黄卫红、 豫 133200620 0811801	90000	4287828	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
280	福建力涛建筑工程有限公司	91350100M A3378T267	91350100M A3378T267	钟志强 闽 235201920 2005625	90000	4277590	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.38	105	已解密
281	福建中庚建设有限公司	91350521M A349EJP98	91350521M A349EJP98	王丽金 ，闽 235202220 2302261	90000	4313322	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
282	福建中建宁海建设发展有限公司	91350300M A2XXJ3M1J	91350300M A2XXJ3M1J	林紫金、 闽 235201420 1577736	90000	4344141	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

283	四川省雅安市西康建设工程有限公司	91511800744678615H	91511800744678615H	阮文露、 川 251201720 1729897	90000	4283842	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
284	福建安城鑫筑建设工程有限公司	91350104MA33J74B32	91350104MA33J74B32	林秋云、 闽 235201120 1139712	90000	4367814	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
285	福建坤弘建设工程有限公司	91350424MA344A4Y9J	91350424MA344A4Y9J	曾金发 闽 235201120 1137919	90000	4349052	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
286	贵州筑立城建设有限公司	91520602MAACH0KTJ9X	91520602MAACH0KTJ9X	朱晓璐、 贵 152202220 2401003	90000	4322034	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.94	67	已解密
287	福建武夷海西建设发展有限公司	91350700MA2YR8J36L	91350700MA2YR8J36L	鄢卫东, 闽 235201220 1255292	90000	4322702	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.60	95	已解密

288	福建贵湖建设工程有限公司	91350481M A2XNTAC7N	91350481M A2XNTAC7N	俞慧婷 闽 235201920 1905473	90000	4304791	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
289	南阳市生花园林绿化有限公司	91411328M AD7QMG43G	91411328M AD7QMG43G	唐伟、豫 150202020 2101504	90000	4252976	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
290	福建久盛建设工程有限公司	91350902M A348GUJXY	91350902M A348GUJXY	谢杨杨； (闽 235201120 1141290)	90000	4273123	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
291	福建远阳建设有限公司	91350128M ACAD99Q36	91350128M ACAD99Q36	金小平、 闽 235201120 1250723	90000	4310196	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
292	福建禹拓建设工程有限公司	91350822M A34A8PW3H	91350822M A34A8PW3H	邹文豪、 闽 235201120 1244495	90000	4295903	见第1章“招标公告”中的第2.7款	330	79.84	190	已解密

293	中锦骏业建设有限公司	91350124056101986H	91350124056101986H	翁凌吟、 闽 2352022202300622	90000	4282592	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
294	嘉裕中闽（福建）建设发展有限公司	91350783MA337W721J	91350783MA337W721J	宋晓翠、 闽 2352019201907327	90000	4350790	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330	79.84	190	已解密
295	福建省曹邦建筑有限公司	91350427MA3295WA29	91350427MA3295WA29	苏惠芬、 闽 2352012201361767	90000	4357630	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.64	89	已解密
296	福建安洋建设发展有限公司	91350481674035912C	91350481674035912C	李龙涛、 闽 2352011201246084、 闽 1352019202002472	90000	4320469	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
297	福建祥岩建设有限公司	91350802MA34M1XK2T	91350802MA34M1XK2T	钟秀卿、 闽 2352020202104040	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

298	福建础润而雨建设有限公司	91350128M A342Y0E47	91350128M A342Y0E47	李植炳 闽 235201020 1026450	90000	4389253	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
299	福建世圣工程项目管理有限公司	91350426M A33L0FR6G	91350426M A33L0FR6G	董雅娟 ； 闽 235202020 2201145	90000	4364687	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
300	中建永腾（福建）集团有限公司	913501050 54341820A	913501050 54341820A	王杰； 闽 235201620 1788221	90000	4349367	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
301	福建省文轩建设有限公司	91350902M A2XU4WJ4X	91350902M A2XU4WJ4X	魏霞， 闽 235201920 2007401	90000	4367367	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
302	福建川月天建设有限公司	91350702M A34J0A62X	91350702M A34J0A62X	叶彪、 闽 235202020 2107589	90000	4338781	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

303	福建隆科建设工程有限公司	91350902M A346NYD49	91350902M A346NYD49	姓名：郑云辉，证书编号：闽2352008200816264	90000	4295009	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	76.53	761	已解密
304	福州成建照明工程有限公司	913501030 66583974M	913501030 66583974M	郭彪、闽2352019202007638	90000	4377194	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
305	福建腾龙建设工程有限公司	913507005 85325459U	913507005 85325459U	刘彩霞、闽2352020202110370	90000	4336995	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
306	中安能（福建）建设发展有限公司	91350104M A34P7PP5R	91350104M A34P7PP5R	王桂英，闽2352012201252562	90000	4392376	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	300	79.84	190	已解密
307	元启建设集团有限公司	913501005 8310859X9	913501005 8310859X9	许锦芳、闽2352010201024453	90000	4365581	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

308	福建昌锋建设有限公司	91350504M A349AFP21	91350504M A349AFP21	吴鸿腾、 闽 235202020 2103413	90000	4240294	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
309	福建亚帆建设发展有限公司	91350105M A34215010	91350105M A34215010	林义 闽 235201320 1365948	90000	4270533	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个	79.84	190	已解密
310	福建闽捷凯建设有限公司	91350105M A32PN6D8X	91350105M A32PN6D8X	翁国森、 闽 235201120 1243466	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
311	福建九旭建设发展有限公司	91350400M A32EEGU6N	91350400M A32EEGU6N	张书虎、 闽 235201720 1895571	90000	4321806	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
312	福建宝夷建设有限公司	91350782M A2XNRUU6A	91350782M A2XNRUU6A	汪侦鑫、 闽 135201920 2200076	90000	4389700	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

313	福建硕往建设有限公司	91350104M A33NM6K2N	91350104M A33NM6K2N	杨志帆、 闽 235202120 2113525	90000	4283875	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	81.65	42	已解密
314	福建六鑫建设有限公司	91350724M A31FW889H	91350724M A31FW889H	陈健、闽 235201220 1256073	90000	4322791	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
315	首宏建设有限公司	913501245 895658472	913501245 895658472	张永松、 闽 235200720 0809302	90000	4335428	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
316	福建年硕建设有限公司	91350802M A34K6NY6F	91350802M A34K6NY6F	廖思伟、 闽 235201920 2007601	90000	4269550	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
317	河南省泗溪建设发展有限公司	91411328M AD28EX631	91411328M AD28EX631	宋焱、豫 152201720 1806250	90000	4256654	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

318	福建园禾友建设工程有限公司	91350200M ACNUH982A	91350200M ACNUH982A	周燊、闽 235201920 2005444	90000	4302200	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
319	中大（天津）建设集团有限公司	91120116M A7F84AM1F	91120116M A7F84AM1F	王传兵、 津 142201520 1519367	90000	4375541	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.80	740	已解密
320	福建闽基建设工程有限公司	91350702M A2YGNPE5M	91350702M A2YGNPE5M	杨婷，闽 235201920 2008103	90000	4369601	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
321	福建春润建设工程有限公司	91350981M A31WBE74Q	91350981M A31WBE74Q	林忠，闽 235201920 2008203	90000	4340121	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.86	188	已解密
322	福建省弘基建设工程有限公司	913501226 74011574P	913501226 74011574P	任庆文， 闽 235202020 2109655	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

323	福建坤勇建设工程有限公司	91350400M A327K613P	91350400M A327K613P	杨长祥、 闽 235200820 0920101	90000	4355998	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.14	754	已解密
324	重庆八骏祥集实业有限公司	915000000 70301722J	915000000 70301722J	李华桥 ，渝 250201220 1204112	90000	4268823	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
325	福建鑫亿鑫建设发展有限公司	91350721M A31E24L2J	91350721M A31E24L2J	乌佳 闽 135200520 0801715	90000	4278930	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.73	746	已解密
326	福建隆腾悦建设有限公司	91350702M A8RP84K32	91350702M A8RP84K32	张爱生、 闽 235202120 2113832	90000	4312429	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	76.88	759	已解密
327	福建锐海建设有限公司	91350128M ACMBHQ6E	91350128M ACMBHQ6E	黄炳场 闽 235201920 1907245	90000	4343758	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

328	福建啸信建设有限公司	91350128M A350TCX2T	91350128M A350TCX2T	罗上森、 闽 235201020 1026719	90000	4364686	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	66.89	771	已解密
329	福建省八隆建设工程有限公司	91350524M A3303AK0E	91350524M A3303AK0E	陈阳武、 闽 235202120 2200797	90000	4240071	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
330	福建鼎硕建筑工程有限公司	91350921M A2YC2BY0X	91350921M A2YC2BY0X	林晶晶 闽 235200820 0920981	90000	4298583	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
331	福建鑫洋溢建设工程有限公司	91350700M A2YKGFRO3	91350700M A2YKGFRO3	黄玲，闽 235201920 2008528	90000	4365134	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
332	福建省卓为建设工程有限公司	91350426M A35APRG2H	91350426M A35APRG2H	陈桂兰 闽 235201420 1577032	90000	4365581	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

333	福建鑫易发建设工程有限公司	91350700M A348FUD8A	91350700M A348FUD8A	纪昌贵 ， 闽 235201220 1253473	90000	4338737	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
334	福建省创优建筑工程有限公司	91350503M A32EQJR3F	91350503M A32EQJR3F	李吉鑫 闽 235201320 1471960	90000	4324480	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	77.16	757	已解密
335	福建兆发建设有限公司	91350100M A34CGBD11	91350100M A34CGBD11	谢梅香、 闽 235202120 2114202	90000	4246771	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
336	福建恩佐建设工程有限公司	91350100M A32LYCD4X	91350100M A32LYCD4X	陈仕业/闽 235202020 2108491	90000	4373420	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
337	福州新七建设有限公司	91350100M A32BGW1XY	91350100M A32BGW1XY	黄刷明 闽 235201120 1360719	90000	4371992	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.66	84	已解密

338	河南省同道市政建设有限公司	91411328M AD9LYLQ20	91411328M AD9LYLQ20	刘勇 豫 152202020 2100950	90000	4331441	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.94	67	已解密
339	福建恒兴业建设有限公司	91350105M A2Y1G297C	91350105M A2Y1G297C	夏明彬、 闽 151201620 1625662	90000	4353521	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
340	福建乐达建筑工程有限公司	91350721M A31RWED38	91350721M A31RWED38	庄佳勇 闽 235201320 1368131	90000	4340121	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
341	福建鑫帅建设工程有限公司	91350100M A33A07206	91350100M A33A07206	朱振贵 闽 235201220 1359493	90000	4332528	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
342	福建悦恩建设有限公司	91350400M A2YMBXNX5	91350400M A2YMBXNX5	陈清阳、 闽 235201220 1361417	90000	4367814	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

343	福建省福鼎市华通建筑工程有限公司	913509825811014079	913509825811014079	林情 闽 2352020202101346	90000	4289649	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
344	福建省圆隆建筑工程有限公司	91350582MA31NY3Y96	91350582MA31NY3Y96	陈庆楼、 闽 2352019202010124	90000	4370347	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
345	福建南平博业建设发展有限公司	91350783MA31FR4E9R	91350783MA31FR4E9R	叶珍秀、 闽 2352016201788665	90000	4355342	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
346	福建鑫东鹏建设集团有限公司	91350121M0001ARW7X	91350121M0001ARW7X	陈松，闽 2352020202103212	90000	4374960	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330个日历天	82.65	28	已解密
347	中晟海峡建设有限公司	91350524751397539A	91350524751397539A	郑荣芳， 闽 2352019201913183	90000	4320915	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个日历天，定额工期/个	80.84	77	已解密

348	海峡三建（福建）建工发展有限公司	91350100M A328AL84Q	91350100M A328AL84Q	廖克富、 闽 235201920 1913204	90000	4305791	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	73.49	767	已解密
349	福建全顺建设工程有限公司	913501240 503462028	913501240 503462028	王怀忠、 闽 235200720 0701335	90000	4251124	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.32	111	已解密
350	福建隆旺建设有限公司	91350125M A3234BHOP	91350125M A3234BHOP	黄伟坤 ， 闽 235201920 2005715	90000	4311536	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.17	166	已解密
351	福建三明隆捷建设有限公司	91350400M A2Y5UN90X	91350400M A2Y5UN90X	陈振文 ， 闽 235201820 2100519	90000	4252577	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个	79.84	190	已解密
352	福建筑融建设工程有限公司	91350105M A32Y77H2Y	91350105M A32Y77H2Y	谢峰， 闽 235201220 2202682	90000	4273570	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

353	福建清泰建设有限公司	91350105M A34QGRC1L	91350105M A34QGRC1L	吴志钦 ， 闽 235201720 1802400	90000	4358434	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
354	福建省九牧建设工程有限公司	91350305M A31TR5QX9	91350305M A31TR5QX9	王文琪、 闽 235202020 2107257	90000	4362231	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
355	福建省悬富建设工程有限公司	91350800M A35CNAB94	91350800M A35CNAB94	吴燕 闽 235202020 2105120	90000	4347268	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
356	威汀（平潭）建设工程有限公司	91350128M A2YGJBP5L	91350128M A2YGJBP5L	陈万雍、 闽 235201920 1908645	90000	4385680	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
357	中闽坤明（福建）建设发展有限公司	91350105M A33WTE084	91350105M A33WTE084	刘凌翔 闽 235201920 2006042	90000	4358032	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

358	福建金钻建设工程有限公司	91350100M A328TJ32M	91350100M A328TJ32M	庄辉鸿、 闽 235202020 2107990	90000	4298344	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.70	748	已解密
359	福建仑华建设工程有限公司	91350924M A2Y9CCY8Q	91350924M A2Y9CCY8Q	陆长才、 闽 235201420 1577518	90000	4273570	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.20	163	已解密
360	南阳市尚杭电力工程有限公司	91410225M AD5D43N4A	91410225M AD5D43N4A	刘秀玲 豫 145201920 2001233	90000	4270496	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
361	福建增淦建设工程有限公司	91350100M A32FUF97P	91350100M A32FUF97P	郑淑芳、 闽 235201020 1024324	90000	4239649	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
362	福建龙隆晟建设工程有限公司	91350428M A2Y2JJC3X	91350428M A2Y2JJC3X	杨为通、 闽 235201220 1360094	90000	4283396	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	83.98	19	已解密

363	福建省泉善建设工程有限公司	91350583M A31LXXY68	91350583M A31LXXY68	陈守卫、 闽 235201920 2004458	90000	4341015	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.38	105	已解密
364	福建省捷来建设工程有限公司	91350400M A325GKQ5A	91350400M A325GKQ5A	叶聿聿、 闽 235201920 2100071	90000	4274419	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.74	78	已解密
365	福建省锐程建设有限公司	91350427M A8RK3NQ2Y	91350427M A8RK3NQ2Y	张上业 ， 闽 235201420 1475238	90000	4388807	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
366	福建凌浩建筑工程有限公司	91350128M A34B1FP99	91350128M A34B1FP99	曾小梅 ， 闽 235202220 2302494	90000	4317342	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
367	江山（福建）建设工程有限公司	913509015 93479490Q	913509015 93479490Q	刘久长、 闽 235201120 1130689	90000	4310419	招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

368	福建宏塔建设工程有限公司	91350128M A34E031XC	91350128M A34E031XC	柯素珠 闽 235201320 1366505	90000	4376300	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
369	福建邦创建设工程有限公司	91350128M A33YK0J0M	91350128M A33YK0J0M	周鸿德、 闽 235201920 2006591	90000	4279778	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
370	福建鑫宸和建筑有限公司	91350481M A31D8AU56	91350481M A31D8AU56	俞晓欣； 闽 235200820 0811865	90000	4316895	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
371	福建拓景环境建设有限公司	91350105M A3499RP6Q	91350105M A3499RP6Q	张水兴、 闽 235201120 1141321	90000	4388362	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
372	福建茂匠建设工程有限公司	91350128M A34Y2BQXU	91350128M A34Y2BQXU	张智良、 闽 235201220 1365501	90000	4262628	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.39	104	已解密

373	河南泉宏建筑工程有限公司	91411481M A9NG9P72E	91411481M A9NG9P72E	邵振之、 豫 150201720 1901587	90000	4374125	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
374	福建俊旭建设工程有限公司	91350901M A31R4044G	91350901M A31R4044G	郑宏；闽 235202020 2103119	90000	4270533	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
375	河南锐达诚建设工程有限公司	91410105M A9M171W6G	91410105M A9M171W6G	李藏、豫 241202320 2404665	90000	4375318	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个日历天	79.80	740	已解密
376	福建环鼎建设有限公司	91350901M A31HWQGx2	91350901M A31HWQGx2	吴容容、 闽 235202220 2301785	90000	4347268	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
377	福建沈溪建设有限公司	91350400M A31KtG38Y	91350400M A31KtG38Y	连长太 闽 235201720 1899049	90000	4336102	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

378	福建向福建设有限公司	91350427M A31MQDP12	91350427M A31MQDP12	陈道平、 闽 235200620 0806262	90000	4357094	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
379	福建顺远特建设发展有限公司	91350104M A34H5AD2F	91350104M A34H5AD2F	周婷玉、 闽 235201220 1472391	90000	4325426	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
380	福建省武夷锦程建筑工程有限公司	91350782M A2YM9NP74	91350782M A2YM9NP74	罗进元 闽 235201220 1361021	90000	4240517	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

							”的规定 及《工程 施质 章 “技术标 准和要求 ”的规定 及《工程 施质 量验 收规范》 合格标准					
382	福建江璐建设有限公司	91350400M A2Y6EAF9M	91350400M A2Y6EAF9M	陆嗣生、 闽 235200820 0920763	90000	4272677	符合招标 文件第7章 “技术标 准和要求 ”的规定 及《工程 施工质量 验收规范 》合格	330	79.84	190	已解密	
383	福建廷好运建设有限公 司	91350427M A8RU2YL32	91350427M A8RU2YL32	陈嗣萍 闽 235202020 2104180	90000	4254364	符合招标 文件第7章 “技术标 准和要求 ”的规定 及《工程 施工质量 验收规范 》合格	330	79.84	190	已解密	
384	河南皓景建筑工程有限 公司	91411602M A9NDKMJ5M	91411602M A9NDKMJ5M	张雅倩、 豫 241212289 515	90000	4365076	符合招标 文件第7章 “技术标 准和要求 ”的规定 及《工程 施工质量 验收规范 》合格	330	79.83	732	已解密	
385	福建鑫浩辉建筑工程有 限公司	91350128M A2YHK2YX2	91350128M A2YHK2YX2	滕丽娅 ， 闽 235201920 2003518	90000	4258830	符合招标 文件第7章 “技术标 准和要求 ”的规定 及《工程 施工质量 验收规范 》合格	330	80.04	183	已解密	

386	福建森焱建设有限公司	91350104M A33LUHP4B	91350104M A33LUHP4B	黄金忠 ， 闽 235200820 0816508	90000	4360310	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
387	福建省邵武三建工程有限公司	913507817 35655761T	913507817 35655761T	刘慧英、 闽 235201120 1133653	90000	4362007	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330个	84.37	16	已解密
388	福建晨涛建设发展有限公司	91350723M A321HMC48	91350723M A321HMC48	邱碧芳 闽 235201320 1367124	90000	4352278	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
389	浙江龙泉宏腾建设工程有限公司	913311816 98279321T	913311816 98279321T	龚佳杰 ， 浙 233202320 2304515	90000	4267495	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
390	福建阳凯建筑工程有限公司	91350128M A342Q980C	91350128M A342Q980C	江家飞、 闽 235201320 1366077	90000	4338336	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

391	福建午已建设发展有限公司	91350427M A33W5AN5E	91350427M A33W5AN5E	何钦泉 闽 235202020 210691	90000	4340568	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
392	厦门宗顺建筑工程有限公司	913502117 37898644C	913502117 37898644C	聂汉雄 闽 135200520 0700009	90000	4322568	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.28	115	已解密
393	福建省汉鹏建设工程有限公司	91350104M AC9DC1A97	91350104M AC9DC1A97	郑鋆：闽 235202320 2304529	90000	4298136	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
394	福建羽林建筑有限公司	91350781M A31W0QDXB	91350781M A31W0QDXB	何帆 闽 235201920 2007247	90000	4374718	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
395	天允建设实业（福建）有限公司	91350181M A2Y5M21XD	91350181M A2Y5M21XD	丘德良/闽 235201120 1245084	90000	4337881	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.34	752	已解密

396	南阳赢恒古建筑工程有限公司	91411328M AD9LNTP5G	91411328M AD9LNTP5G	刘鹏虎、 豫 141201920 2100119	90000	4373588	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
397	福建乾坤建设工程有限公司	913504260 503232385	913504260 503232385	詹起旺、 闽 235201220 1357360	90000	4309302	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
398	福建华彩建设有限公司	913501213 106345003	913501213 106345003	陈己闽、 闽 235201120 1134032	90000	4283231	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.68	82	已解密
399	福建恩兴建设工程有限公司	91350105M A33LOYT3G	91350105M A33LOYT3G	蔡仁寿 闽 235200820 0917145	90000	4390296	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330个	79.84	190	已解密
400	福建汇清建设工程有限公司	91350105M A346J3853	91350105M A346J3853	陈冲、闽 135201720 1719732	90000	4349546	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

401	山东通利达建设公司	913709831 666009626	913709831 666009626	张成浩、 鲁 237202220 23132316	90000	4347715	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
402	福建裕中富建设有限公司	91350823M A31JXAC96	91350823M A31JXAC96	黄先锋、 闽 235200820 0812164	90000	4373487	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
403	福建省方诺建设工程有限公司	913501226 71921193C	913501226 71921193C	唐爱英 闽 235202220 2302424	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
404	中翀华高建设有限公司	913501816 830627448	913501816 830627448	蔡捷柠、 闽 235201520 1581749	90000	4239625	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330个日历天个日历天, 定额工期/个	83.80	22	已解密
405	龙岩市益泰建筑工程有限公司	91350802M A8RJN0F51	91350802M A8RJN0F51	兰启兴 、 闽 235201420 1475518	90000	4357094	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

406	卓辉（福建）建设工程有限公司	91350900685086280B	91350900685086280B	黄养周、 闽 2352008200921048	90000	4299923	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	83.82	21	已解密
407	福建省国创建设发展有限公司	91350100062273557J	91350100062273557J	陈海燕 闽 2352008200813996	90000	4253024	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
408	福建标城建设有限公司	913506285853380302	913506285853380302	郭彩云；闽 2352012201252883	90000	4285094	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
409	福建省百里望建筑工程有限公司	91350128MA3315K952	91350128MA3315K952	李金荣、 闽 2352015201685104	90000	4239847	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
410	中兴华骏建设有限公司	91350124310670405A	91350124310670405A	杨国春， 闽 2352011201138266	90000	4375354	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	86.06	7	已解密

411	国建（福建）建设有限公司	91350427M A2YBQ985F	91350427M A2YBQ985F	范伟生 （注册编 号：闽 235201020 1025656）	90000	4329402	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
412	尧固建设（福建）有限公司	91350302M A335QHD81	91350302M A335QHD81	方秀丕、 闽 235201220 1364955	90000	4242320	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
413	福建省培格建设工程有限公司	91350100M A32MQJW88	91350100M A32MQJW88	杨本莹 闽 235201120 1245242	90000	4320021	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.51	98	已解密
414	福建省玖舜建筑工程有限公司	91350100M A33J12W6C	91350100M A33J12W6C	张康，闽 235201220 1362962	90000	4328955	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
415	厦门溢景园林绿化工程有限公司	913502066 852863467	913502066 852863467	徐瑞升、 闽 235201220 1255991	90000	4244091	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

416	福建省福源建设工程有限公司	91350430M A3492385C	91350430M A3492385C	姜祖财 闽 235201120 1130339	90000	4383447	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
417	福建省万林建设管理有限公司	91350100M A32CYG8XY	91350100M A32CYG8XY	林永照 闽 235200720 0705851	90000	4302410	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.16	169	已解密
418	福建省灿辰建设工程有限公司	91350681M A31N8043F	91350681M A31N8043F	苏南京、 闽 235201720 1893623	90000	4389700	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
419	福建省隆钻建设发展有限公司	91350626M A2XN9449D	91350626M A2XN9449D	蔡明亮、 闽 235201220 1252375	90000	4315109	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
420	福建鑫誉鼎建设工程有限公司	91350783M A2Y7PCDOJ	91350783M A2Y7PCDOJ	赖永红 闽 235201120 1142302	90000	4344141	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

421	红谷滩建设集团有限公司	913601227056047017	913601227056047017	柯建强、 赣 236202120 2183521	90000	4352655	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
422	福建三明市第一建设工程有限公司	91350400155583183D	91350400155583183D	黄春梅， 闽 235201120 1131647	90000	4386127	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.47	100	已解密
423	福建省吉福源建设工程有限公司	91350102MAC99KCB77	91350102MAC99KCB77	陈迎容、 闽 235201120 1249718	90000	4298985	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
424	福建省宇翔建设工程有限公司	91350124060398671A	91350124060398671A	郑俊阳、 闽 235201220 1254388	90000	4277634	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
425	山东信蓝建设有限公司	91371700MA9445PK53	91371700MA9445PK53	张会会、 鲁 237201420 2115453	90000	4372721	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

426	双蓝建设有限公司	91510100M A6CNXMQ77	91510100M A6CNXMQ77	牛栋, 川 161201120 1105913	90000	4376032	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.80	740	已解密
427	福建源鸿建设工程有限公司	91350100M A31DQY281	91350100M A31DQY281	林强, 闽 235201120 1246740	90000	4327615	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
428	福建盟众建设工程有限公司	91350702M A8TORXCXL	91350702M A8TORXCXL	杨天堂 闽 235202020 2111263	90000	4280270	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
429	筑华建筑集团有限公司	911301000 65728465Y	911301000 65728465Y	谷然、冀 213202145 534	90000	4254364	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
430	福建亿为建设发展有限公司	91350800M A2YK6PF9Y	91350800M A2YK6PF9Y	李小明、 闽 235200820 0920856	90000	4393180	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

431	三明亿恒顺建设工程有限公司	91350427M A2Y7G5J0T	91350427M A2Y7G5J0T	张和鑫、 闽 235201120 1141665	90000	4363705	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
432	福建鑫凯建设有限公司	913504267 82198479Y	913504267 82198479Y	陈裕凯、 闽 235200620 0705709	90000	4337500	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.24	129	已解密
433	福建省晶中建设工程有限公司	91350881M A31TMBW3X	91350881M A31TMBW3X	黄沛文、 闽 235201220 1255247	90000	4264637	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
434	森彩建工（福建）有限公司	91350400M A2YQHUU6A	91350400M A2YQHUU6A	陈莲，注 册编号 ：闽 235202020 2101259	90000	4393273	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
435	福建点位建设工程有限公司	91350725M A8T9UBY7B	91350725M A8T9UBY7B	陈俊，闽 235202120 2200658	90000	4361114	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

436	福建丞和建设有限公司	91350124M A327FY34H	91350124M A327FY34H	范佐昌、 闽 235202020 2103920	90000	4323461	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
437	福建佐寅建设发展有限公司	91350400M A33P1389W	91350400M A33P1389W	姚志豪、 闽 235201920 2100017	90000	4373621	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
438	福鼎市鼎盛建筑工程有限公司	913509827 41671020G	913509827 41671020G	黄全明、 闽 135201520 1513305	90000	4338061	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
439	福建中天源建设工程有限公司	91350111M AD5R3R02B	91350111M AD5R3R02B	罗与、闽 135202320 2402122	90000	4318012	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
440	丰景建设有限公司	91350128M A31DY5RXR	91350128M A31DY5RXR	陈钟铭 闽 235201320 1366255	90000	4280270	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	总工期为330日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）	79.84	190	已解密

441	福建长坊建设发展有限公司	91350400M A35AWGU6L	91350400M A35AWGU6L	沈洁、闽 235202020 2104692	90000	4361561	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
442	福建融立建设工程有限公司	913504005 81113790H	913504005 81113790H	林东、闽 235201120 1136915	90000	4258830	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
443	福建三桂建设工程有限公司	91350100M A327FQJ46	91350100M A327FQJ46	葛红滨， 闽 235201420 1576039	90000	4285922	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.04	183	已解密
444	福建联和建设工程有限公司	913501215 934603359	913501215 934603359	陈雄、闽 235201020 1025253	90000	4357094	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个	79.62	749	已解密
445	福建旺成信建设有限公司	91350825M A2Y24XG4P	91350825M A2Y24XG4P	何发宝、 闽 235200820 0815642	90000	4299119	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

446	中百福建设有限公司	91510100M A6CBY7J11	91510100M A6CBY7J11	李桃英 ，川 251201520 1609733	90000	4376077	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.81	737	已解密
447	福建大田居屋集团有限公司	91350182M A329XGM5C	91350182M A329XGM5C	伊菁菁、 闽 235201920 2005247	90000	4280124	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.24	129	已解密
448	福建谦港建设工程有限公司	91350128M A34WD6717	91350128M A34WD6717	邓鸿祺、 闽 235201620 1789293	90000	4294015	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
449	福建漳冠建设有限公司	91350100M A32GEOA1T	91350100M A32GEOA1T	傅世演 闽 235202020 2108338	90000	4353074	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
450	福建兆鼎建设发展有限公司	91350105M A32CP85X4	91350105M A32CP85X4	林国柱 ，闽 235201120 1130939	90000	4287416	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

451	福建省傲秦建筑工程有限公司	91350124M A323RLM81	91350124M A323RLM81	赖志芳、 闽 235202020 2102575	90000	4307783	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	81.34	56	已解密
452	邓州市双亿建筑工程有限公司	91411328M ACWUJ468F	91411328M ACWUJ468F	梁友静、 豫 132202120 2201792	90000	4370291	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.94	67	已解密
453	福建锦润源建筑工程有限公司	91350128M ACBC7RU07	91350128M ACBC7RU07	覃华宁 闽 235201920 2002311	90000	4255704	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
454	河南西乾建筑工程管理有限公司	91410225M A9NQXJP14	91410225M A9NQXJP14	任刘杰、 豫 141201820 1904133	90000	4345433	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
455	福建省峻熙建设发展有限公司	91350423M A31LUGH0X	91350423M A31LUGH0X	王阿鹭 闽 235201920 2003752	90000	4304085	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

456	福建省华旭园林工程有限公司	91350124060390960D	91350124060390960D	王华珍、 闽 2352011201243688	90000	4239669	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	83.91	20	已解密
457	福建融燕建设有限公司	91350481MA2YNG887H	91350481MA2YNG887H	张成炎、 闽 2352012201356699	90000	4264191	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.90	187	已解密
458	福建省沙县安泰建筑工程有限公司	91350427155943011R	91350427155943011R	张建兴 (注册编号: 闽 1352015201615649)	90000	4299029	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
459	福建云曦禾建筑工程有限公司	91350500MACYN4QNX1	91350500MACYN4QNX1	林伟荣 闽 2352008200815248	90000	4258920	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
460	福建水木清华建筑工程有限公司	91350800561674670W	91350800561674670W	周兴猷、 闽 1352006200700518	90000	4286791	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

461	河南途丛建筑工程有限公司	91411423M A9NF4752M	91411423M A9NF4752M	张薇薇 ， 豫 241212291 578	90000	4297995	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
462	福建中年建设有限公司	91350481M A34MRQM50	91350481M A34MRQM50	陈福楠 ： 闽 235200720 0808734	90000	4375407	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合	330	79.84	190	已解密
463	福建立淦建设发展有限公司	91350427M A344A9F5E	91350427M A344A9F5E	项目负责人：范外 华 建造师注册编 号： 闽 235202020 2103409	90000	4333377	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.44	102	已解密
464	贵弘建设发展有限公司	91410700M A3X7L489Q	91410700M A3X7L489Q	齐有镇、 豫 141201820 1903172	90000	4312429	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
465	福建省莆生建设集团有限公司	913503000 75014140P	913503000 75014140P	陈梅卿 闽 235200820 0921598	90000	4267331	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	81.65	42	已解密

466	福建兴利隆建筑工程有限公司	91350627M A2YBGDWXM	91350627M A2YBGDWXM	黄丽平、 闽 235201120 1133107	90000	4257937	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
467	保定航源市政工程有限公司	91130637M A0EJ0740P	91130637M A0EJ0740P	王磊、冀 213212214 218	90000	4253470	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
468	福州安信建筑劳务有限公司	913501223 10712468F	913501223 10712468F	白琛，闽 235201420 1475630	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
469	福建百瑞建设工程有限公司	91350182M AD6TQ4HX6	91350182M AD6TQ4HX6	郑东东、 闽 235201320 1368723	90000	4373650	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	81.0	64	已解密
470	福建省隆腾达建设工程有限公司	91350784M A35BP0219	91350784M A35BP0219	郑芳芳、 闽 235202120 2201679	90000	4327615	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

471	福建格煌建设工程有限公司	91350104M A34CR486E	91350104M A34CR486E	雷世樟 闽 235201920 2002968	90000	4322702	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
472	福建晋旗建设有限公司	91350100M A2Y7R7U36	91350100M A2Y7R7U36	陈燕清、 闽 235202120 2200821	90000	4255152	见第1章“招标公告”中的第2.7款	330	79.84	190	已解密
473	福建省隆亚景建设发展有限公司	91350100M A32CYMU8X	91350100M A32CYMU8X	何展翔 闽 235202020 2103954	90000	4299824	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
474	福建润锦建设有限公司	913504263 10763222L	913504263 10763222L	陈生安 ， 闽 235201620 1788294	90000	4365134	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
475	南平峻宇建设工程有限公司	91350724M A8RTMPP8J	91350724M A8RTMPP8J	杨炜昌、 闽 235202020 2107838	90000	4267763	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

476	安徽康东建设集团有限公司	913401007773784409	913401007773784409	姚名政、 皖 134202120 2203768	90000	4283842	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
477	武夷龙辉建设（福建）有限公司	91350722MA31MAA20A	91350722MA31MAA20A	涂仁昌 350821198 80910363X	90000	4302334	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
478	福建省铭垒建设工程有限公司	91350400MA2YC54E04	91350400MA2YC54E04	吴艳红、 闽 235200820 0812718	90000	4393823	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
479	福建速凯建设工程有限公司	91350128MA3436252D	91350128MA3436252D	陈兴卫、 闽 235201020 1026687	90000	4336102	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
480	福建万豪骏汇建设工程有限公司	91350100MA34MBJH6X	91350100MA34MBJH6X	鲍协章、 闽 235200820 1138766	90000	4278930	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

481	福建西乾建设工程有限公司	91350100M A3260MA98	91350100M A3260MA98	林建锋、 闽 235201120 1130804	90000	4244771	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
482	福建鑫晟泽建设有限公司	91350702M A34BJUF1G	91350702M A34BJUF1G	朱荣宗 闽 135201620 1616900	90000	4376300	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个	80.34	109	已解密
483	福建友和源建设有限公司	913504810 84317135Y	913504810 84317135Y	庄承东 闽 235201120 1132098	90000	4267763	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
484	福建永东南建设集团有限公司	913501251 54820132A	913501251 54820132A	潘自盛 ； 闽 235202020 2109213	90000	4373689	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	86.35	5	已解密
485	福建大嵩建设工程有限公司	91350823M A3322UX2Q	91350823M A3322UX2Q	蓝洪发、 闽 235201120 1244435	90000	4315111	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

486	福建创博建设发展有限公司	91350427M A2YEQ64XU	91350427M A2YEQ64XU	罗清芳、 闽 235202120 2200233	90000	4328955	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
487	鲁班艺术集团股份有限公司	913502066 782606585	913502066 782606585	阮成养 闽 235201120 1134697	90000	4259853	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.13	171	已解密
488	福建省万创建设工程有限公司	913503000 64121784N	913503000 64121784N	郑宇平 闽 235201320 1473916	90000	4305282	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
489	福建顺泰建设工程有限公司	91350427M A2XQQWP1G	91350427M A2XQQWP1G	郭婷婷 (注册编 号: 闽 235202020 2102585)	90000	4317342	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	82.60	29	已解密
490	福建闽造建设发展有限公司	913507020 92704725L	913507020 92704725L	杨礼彬 , 闽 235201620 1787381	90000	4307069	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	81.44	50	已解密

491	双亿建设（福建）有限公司	91350122M A31W4PWXL	91350122M A31W4PWXL	姜壮，闽 235201520 1789354	90000	4311536	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
492	福建钦工建设工程有限公司	91350125M A31HUHB66	91350125M A31HUHB66	翁伟，闽 235201920 2100363	90000	4326722	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
493	厦门市鑫艺宏建设工程有限公司	913502067 617351759	913502067 617351759	林凯都 闽 235201120 1142015	90000	4260617	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
494	福建省图诺建设工程有限公司	91350100M A32NGC77B	91350100M A32NGC77B	胡小进、 闽 235201120 1136251	90000	4365581	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程质量验收规范》合格标准。	330	80.28	115	已解密

495	福建昊辰建设有限公司	91350105M A35CNYP6W	91350105M A35CNYP6W	杨贞旺、 闽 235200820 0920393	90000	4338781	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
496	福建广联达建设有限公司	91350128M A3290E7X5	91350128M A3290E7X5	郑润涛 闽 235200820 0922859	90000	4241375	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
497	福建华景市政园林工程有限公司	913504260 95902559B	913504260 95902559B	陈晓玉 ； 闽 235201320 1471191	90000	4361561	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
498	福建省岱阳建设有限公司	91350724M A33G6WTXH	91350724M A33G6WTXH	朱秀烟、 闽 235202020 2101957	90000	4365134	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
499	福建省欣萱建设工程有限公司	91350725M A31E53E7M	91350725M A31E53E7M	江荣庆 闽 235201920 1906663	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密

500	福建省中鼎昇建设工程有限公司	913501220603986392	913501220603986392	林庆善 闽 1352020202102117	90000	4337888	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	82.22	35	已解密
501	中旗华昊建设有限公司	913501815811057828	913501815811057828	肖宗胜、 闽 2352012201357158	90000	4375362	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330个	86.48	4	已解密
502	福建省宝峰建设工程有限公司	913507255853166401	913507255853166401	黄志德、 注册编号： 闽 2352020202104986	90000	4342355	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
503	福建坤筑建设有限公司	91350105MA31MA0C95	91350105MA31MA0C95	鄢继德、 闽 2352010201137803	90000	4352617	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	总工期为 330个日历天	79.84	190	已解密
504	福建启宏日兴建设发展有限公司	91350881MA2XPP4B0L	91350881MA2XPP4B0L	艾建丽、 闽 2352010201026434	90000	4347231	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

505	福建恒菲建设发展有限公司	91350721M A32U2FM9Y	91350721M A32U2FM9Y	余巧巧 闽 235201420 1474763	90000	4340568	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	76.84	760	已解密
506	福建磊铭建筑工程有限公司	91350921M A8RTR032L	91350921M A8RTR032L	李国安、 闽 235202020 2111166	90000	4380117	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
507	福建延福源建设工程有限公司	91350104M A33N8TC5C	91350104M A33N8TC5C	罗健、闽 235201920 1906338	90000	4295966	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
508	福建省齐心建设发展有限公司	91350702M A349GFC2E	91350702M A349GFC2E	胡冲、闽 235201920 2007508	90000	4295009	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
509	福建鼎志鸿建设有限公司	91350700M A31FN075J	91350700M A31FN075J	陈锦云、 闽 235201920 2006954	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.63	91	已解密

510	福建省百城建设工程有限公司	913507833 15529902H	913507833 15529902H	沈才云 闽 235201720 1801675	90000	4354414	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
511	福建海峡成鼎建设有限公司	91350100M A32P75G24	91350100M A32P75G24	郑思益 闽 235200820 0918676	90000	4327185	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
512	福建广大建设有限公司	913504026 628227409	913504026 628227409	林晓君 闽 235201420 1474551	90000	4401760	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
513	福建盛林建设工程有限公司	913504270 641401846	913504270 641401846	黄风容、 闽 235202020 2102954	90000	4313768	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
514	福建瑞强建设工程有限公司	91350822M A344DMP86	91350822M A344DMP86	游远希、 闽 235202120 2114253	90000	4302602	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.07	179	已解密

515	福建恺瑞建设工程有限公司	91350430M A31U0M316	91350430M A31U0M316	黄国林、 闽 235201120 1137889	90000	4358434	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
516	福建省金中建筑发展有限公司	913501820 9506230XK	913501820 9506230XK	黄庆生 ， 闽 235200820 0813307	90000	4269589	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	81.45	48	已解密
517	福建赫铨建设工程有限公司	91350128M A34Y5558T	91350128M A34Y5558T	廖开春、 闽 235201020 1140029	90000	4281827	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
518	福建六松建设有限公司	91350724M A2XY35N41	91350724M A2XY35N41	吴静、 闽 235201920 1906750	90000	4293270	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
519	翼翻（福建）建设发展有限公司	91350100M A33415E6J	91350100M A33415E6J	王世猛 ， 闽 235200820 0812883	90000	4370430	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.27	120	已解密

520	福建春森建筑工程有限公司	91350427M A35AP3173	91350427M A35AP3173	李凤珠 (闽 235202120 2202809)	90000	4347804	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
521	福建省良众建设有限公司	91350303M A2YONU08	91350303M A2YONU08	陈六雄、 闽 235201920 1907697	90000	4297691	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.12	173	已解密
522	福建省敢创建设工程有限公司	91350400M A31NC3M01	91350400M A31NC3M01	丘世明、 闽 235202020 2100775	90000	4309700	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
523	福建省航拓建设工程有限公司	91350128M A33NYN77E	91350128M A33NYN77E	李尚珍 闽 235200820 0918826	90000	4334404	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
524	贵州庆沃建筑工程有限公司	91520502M ACUD4RBXU	91520502M ACUD4RBXU	郑敏颖、 贵 135201920 2001230	90000	4323774	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

525	福建富俊建筑工程有限公司	91350128M A34XE2QXP	91350128M A34XE2QXP	蔡建斌、 闽 235201320 1369318	90000	4341174	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
526	福建润川建设工程有限公司	91350901M A31HH2M5G	91350901M A31HH2M5G	傅玉德、 闽 235200720 0807049	90000	4362901	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
527	福建龙岩融冠建设有限公司	91350104M A33F9MU7N	91350104M A33F9MU7N	陈宁、闽 133201120 1125085	90000	4331635	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
528	福建尚果建设工程有限公司	91350105M A34B9NM78	91350105M A34B9NM78	江东闽 135202220 2401460	90000	4246413	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.28	115	已解密

529	福建欣时代建设工程有限公司	91350430M A2Y8W600N	91350430M A2Y8W600N	张云斌 ， 闽 235201020 1136120	90000	4358970	见第1章 “招标公告”中的 第2.7款 (符合招标文件第7章 “技术标准和要求” 的规定及《工程质量 验收规范》合格)	330	79.84	190	已解密	
530	福建省莲焱建设有限公司	91350821M ACTYK7BX2	91350821M ACTYK7BX2	方超 闽 135201720 1822929	90000	4284379	符合招标文件第7章 “技术标准和要求” 的规定及《工程质量 验收规范》合格标 准。	330	79.84	190	已解密	
531	福建武夷闽筑建设发展有限公司	91350783M A3471PG7X	91350783M A3471PG7X	徐兴财、 闽 135202120 2204263	90000	4246769	符合招标文件第7章 “技术标准和要求” 的规定及《工程 施工质量验收规范 》合格	330	79.84	190	已解密	
532	福建和辉建设工程有限公司	91350105M A3252W19M	91350105M A3252W19M	张权华 ， 闽 235201420 1576332	90000	4307069	符合招标文件第7章 “技术标准和要求” 的规定及《工程 施工质量验收规范 》合格	330	79.84	190	已解密	

533	福建明治建设工程有限公司	91350105M A34TPG986	91350105M A34TPG986	冯金坤, 闽 235201420 1684432	90000	4321362	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
534	福建省康筑工程管理有限公司	913503027 86914508Y	913503027 86914508Y	郑明坤、 闽 235201120 1249894	90000	4366921	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
535	福建省富丰建设有限公司	91350721M A2XNTXW7M	91350721M A2XNTXW7M	夏学兰 闽 235201320 1366878	90000	4243197	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.96	65	已解密
536	福建鑫中泓瑞建设工程有限公司	91350721M A8RNEAF6D	91350721M A8RNEAF6D	唐浩 闽 235201420 1578128	90000	4297243	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
537	福建承恩建设工程有限公司	91350105M A32J8UC9B	91350105M A32J8UC9B	雷海兵/闽 235202120 2200166	90000	4286702	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

538	福建汇越建设集团有限公司	91350105764078713G	91350105764078713G	付镇龙、 闽 2352011201246877	90000	4241111	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.24	129	已解密
539	福建南鲁建设工程有限公司	91350304MA31EY0G3W	91350304MA31EY0G3W	刘建钟、 闽 2352008200920750	90000	4347704	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
540	福建省妙隆建设工程有限公司	91350121MACFMG6550	91350121MACFMG6550	邓宇州、 闽 1352017201822088	90000	4291436	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
541	福建联沃建设工程有限公司	91350702MA347T3J8U	91350702MA347T3J8U	黎云玉;闽 2352011201251393	90000	4334315	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
542	福建省宁泽建筑工程有限公司	91350901MA34LYYBXC	91350901MA34LYYBXC	许多林 : 闽 2352019202110848	90000	4330742	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

543	福建明沈建设工程有限公司	91350426669289117F	91350426669289117F	林家强 闽 2352008200918237	90000	4252577	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
544	福建省富泷建工有限公司	91350105MA32Y57M87	91350105MA32Y57M87	陈加春、 闽 2352019202005117	90000	4372842	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
545	福建九鼎工程项目管理有限公司	91350400MA3498FN0C	91350400MA3498FN0C	王国华/闽 2352019202004743	90000	4365938	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
546	南阳市旺溪园林工程有限公司	91411328MAD8YML4XQ	91411328MAD8YML4XQ	项锦林 豫 1502021202201266	90000	4374684	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

547	福建世纪蓝天建设工程有限公司	91350428M A31K2WK5F	91350428M A31K2WK5F	张宝林 ； 闽 235200620 0704330	90000	4362901	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	75.84	763	已解密
548	福建省岚工建设工程有限公司	91350105M A33LNYH8M	91350105M A33LNYH8M	丘晓娟、 闽 235201920 1907417	90000	4349948	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
549	福建顺熙建设工程有限公司	91350105M A32CJU53B	91350105M A32CJU53B	林菊荣 ； 闽 235201220 1358988	90000	4282056	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
550	福建省鑫元建设工程有限公司	913509001 57466052B	913509001 57466052B	钟陈娟 二级注册 建造师 注 册编号 ： 闽 235201920 2100555	90000	4329848	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
551	福建龙舜建设工程有限公司	913504217 86911040X	913504217 86911040X	刘晓彬 闽 235201020 1029475	90000	4373458	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	82.24	34	已解密

552	福建和天鸿通建设发展有限公司	91350802M A33WXCJ14	91350802M A33WXCJ14	罗东华、 闽 235201220 1256280	90000	4343015	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
553	福建恒固建设有限公司	913501045 67340567T	913501045 67340567T	唐庆发 注册编号： 闽 135161820 819	90000	4352628	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质	330	79.84	190	已解密
554	福建省登夫建设工程有限公司	91350100M A3275R40Q	91350100M A3275R40Q	陈国英、 闽 235202020 2106838	90000	4373282	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
555	福建省国泰鑫业建设工程有限公司	91350104M A33XPK198	91350104M A33XPK198	陈琳、闽 235202020 2111365	90000	4343248	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.65	88	已解密
556	福建银洲建设工程有限公司	91350182M A33NRRR74	91350182M A33NRRR74	郑琳，闽 235200820 0811043	90000	4332043	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

557	福建宏明建设工程有限公司	91350400M A2Y445Y4H	91350400M A2Y445Y4H	李纯煌、 闽 235200820 0917723	90000	4359261	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.04	183	已解密
558	福建省全一工程管理有限公司	91350125M A32TGUD3G	91350125M A32TGUD3G	孙美云、 闽 235201920 1912321	90000	4353002	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
559	福建世纪正工建设工程有限公司	91350182M A32KDX84F	91350182M A32KDX84F	李建南 闽 235200620 0809142	90000	4348161	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
560	福建文坊建设有限公司	91350427M A35A4W229	91350427M A35A4W229	谢萍萍 闽 235201220 1362676	90000	4352181	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
561	福建裕航建设有限公司	91350702M A33KCR5XH	91350702M A33KCR5XH	郑传宝、 闽 235201320 1474041	90000	4363437	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330	79.84	190	已解密

562	福建皇兴生态园林建设有限公司	91350104570974798N	91350104570974798N	苏子杰、 闽 2352012201254496	90000	4243685	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
563	福建省卓冠建设工程有限公司	91350429MA31JGL39R	91350429MA31JGL39R	曹素珍, 闽 2352012201358880	90000	4291615	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
564	中诚恒诺建设有限公司	91610800577820759Q	91610800577820759Q	刘娇、陕 261161909304 (00)	90000	4338781	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
565	福建众澳建设集团有限公司	91350211302840267X	91350211302840267X	陈桂明 闽 2352019202002629	90000	4313769	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
566	福建诚本建设工程有限公司	91350423MA2XQUTH8G	91350423MA2XQUTH8G	曾玖忠, 闽 2352011201244031	90000	4321362	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

567	福建鹏程万里建设工程有限公司	91350981M A2Y4QM12W	91350981M A2Y4QM12W	卢灿煌 ， 闽 235201120 1136864	90000	4334565	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
568	贵州鑫玖建设有限公司	91520302M ACNGH3P75	91520302M ACNGH3P75	张观应、 贵 252201920 1901451	90000	4290096	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.82	735	已解密
569	福建缘超建筑有限公司	91350105M A34EEUF4G	91350105M A34EEUF4G	郭新兰、 闽 235202020 2102187	90000	4391933	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
570	福建省方鑫建设集团有限公司	913501213 15303209N	913501213 15303209N	魏成山 ： 闽 235201920 1905668	90000	4313769	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.50	99	已解密
571	福建灼华建设工程有限公司	91350427M A2YD2K64K	91350427M A2YD2K64K	金晶、 闽 235201420 1577576	90000	4333422	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

572	闽鑫建工集团有限公司	91350400777521892T	91350400777521892T	钟桂华、 闽 2352019201907297	90000	4312607	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	82.98	27	已解密
573	福建绿庭华建设有限公司	91350700MA31TL9068	91350700MA31TL9068	庄双彬 闽 2352012201359115	90000	4334672	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
574	福建中宅建设有限责任公司	91350429087407208Y	91350429087407208Y	苏正凝、 闽 2352011201139148	90000	4374293	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	82.19	37	已解密
575	福建汇航建设有限公司	91350700MA31TJR217	91350700MA31TJR217	陈建、闽 2352020202108351	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.06	181	已解密
576	南阳佰水建工有限公司	91411328MAD9LPRR41	91411328MAD9LPRR41	陈国超、 豫 1512019202004915	90000	4327218	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

577	聚源市政工程有限公司	91410100M A44HC1690	91410100M A44HC1690	赵超、豫 141201120 1210263	90000	4320915	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
578	福建嘉硕建设工程有限公司	91350128M A3436439C	91350128M A3436439C	陈德生、 闽 235201120 1140668	90000	4345035	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
579	福建华冠达建筑有限公司	91350427M A2Y5LK899	91350427M A2Y5LK899	陈蓉蓉 闽 235202120 2113073	90000	4356201	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
580	福建鑫楷鼎建设工程有限公司	913501243 45157070N	913501243 45157070N	江成敏、 闽 235201120 1244210	90000	4260538	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	81.34	56	已解密
581	福建金和建筑工程有限公司	913508005 616655554	913508005 616655554	黄智能、 闽 235202120 2113122	90000	4379159	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	84.42	15	已解密

582	河南省坊巷建设发展有限公司	91410225M ACYFEWR4D	91410225M ACYFEWR4D	汪勇、豫 151201120 1210240	90000	4339219	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
583	福建弘立建设发展有限公司	913506030 56112810D	913506030 56112810D	张俊、闽 235201220 1363347	90000	4298136	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
584	福建省古兴建设集团有限公司	91350105M A33HBP4XT	91350105M A33HBP4XT	陈祖勇、 闽 235201120 1134171	90000	4240250	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	81.02	62	已解密
585	福建佳航建设工程有限公司	91350783M A8RFN1K09	91350783M A8RFN1K09	杨熙 闽 235201120 1363276	90000	4303144	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
586	福建元福建设工程有限公司	913509001 574635056	913509001 574635056	(陈茂诗 ； 闽 235201720 1896650)	90000	4347268	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	82.04	40	已解密

587	福建筑蓬建设有限公司	91350427M A31X7J89T	91350427M A31X7J89T	苏少云、 闽 235200620 0810544	90000	4299789	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
588	聚璜集团有限公司	913501827 513789873	913501827 513789873	华荣、闽 235201120 1250569	90000	4358900	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	82.21	36	已解密
589	福建金昂建设工程有限公司	91350100M A3342KH9M	91350100M A3342KH9M	魏慈阳 ； 闽 235202020 2201541	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.34	109	已解密
590	福建省闽清四建建工有限公司	91350124M A326NXQ26	91350124M A326NXQ26	陈良辉、 闽 235201920 2005494	90000	4317433	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

591	福建明嘉建设工程有限公司	91350823M A336QEN62	91350823M A336QEN62	肖友荧、 闽 235201920 2006013	90000	4289649	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
592	福建省日誉建设集团有限公司	913506005 97875941B	913506005 97875941B	杨彩华 ， 闽 235201020 1027153	90000	4290141	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.24	129	已解密
593	福建中瑞泰建设发展有限公司	91350700M A2YD6P329	91350700M A2YD6P329	陈道域 闽 235201920 1906019	90000	4281610	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
594	沃达建设集团有限公司	913709020 62974417G	913709020 62974417G	陈立华/鲁 137201220 1302577	90000	4249888	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
595	名城三建（福建）发展有限公司	91350783M A32BRP15F	91350783M A32BRP15F	张润珠、 闽 235201920 2005300	90000	4320022	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

596	福建艺景生态建设集团有限公司	91350200746368450F	91350200746368450F	李梦为、 闽 2352019202002187	90000	4374514	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	83.42	24	已解密
597	福建建恒建设有限公司	913506280774015749	913506280774015749	陈荣斌、 闽 2352012201253920	90000	4391927	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
598	福建西正达建设发展有限公司	91350105MA32DW3J7W	91350105MA32DW3J7W	盛利 闽 2352019202002398	90000	4258830	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
599	福建德筑建设有限公司	913502060793547245	913502060793547245	赖木火， 闽 2352015201685744	90000	4374855	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个日历天	81.02	62	已解密
600	贵州京玖建设工程有限公司	91520302M ACLT7JG73	91520302M ACLT7JG73	刘进，贵 2522014201509519	90000	4357094	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.82	735	已解密

601	福建省禹天建设有限公司	913504005 917078168	913504005 917078168	应桂清 闽 235201420 1578010	90000	4347715	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
602	福建省川华建设有限公司	91350901M A2YLPN86Y	91350901M A2YLPN86Y	李庭银 闽 235201920 1907435	90000	4359194	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330	79.57	750	已解密
603	福建承盛建设有限公司	91350128M ACAERCDOX	91350128M ACAERCDOX	章良伟, 闽 235201720 1893417	90000	4328955	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
604	浙江亿景建设工程有限公司	913307827 97621815J	913307827 97621815J	骆忠杰/浙 233201020 2309626	90000	4325543	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

605	福建兆丰泰建筑工程有限公司	91350104M A31JK4W9P	91350104M A31JK4W9P	黄美玲 闽 235202220 2303634	90000	4344141	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
606	福建省千榕建设工程有限公司	91350426M A2YN72E3K	91350426M A2YN72E3K	庄小清 闽 235201220 1255759	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
607	福建迅腾辉建设工程有限公司	91350100M A3530HW32	91350100M A3530HW32	乐宝玉、 闽 235201420 1474949	90000	4289980	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
608	龙姿建设发展有限公司	913501005 77018694D	913501005 77018694D	林炜， 闽 235201220 1356431	90000	4281610	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
609	福建巴洛伐特建筑工程有限公司	913501240 641340672	913501240 641340672	吴华宇、 闽 235201020 1027936	90000	4282056	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密

610	福建京久建设有限公司	91350922M A33NYG217	91350922M A33NYG217	朱乃正 闽 235201620 1787190	90000	4329304	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
611	福建启喆建设工程有限公司	91350100M A32CHT00P	91350100M A32CHT00P	戴锦凤 ， 闽 235200820 0919799	90000	4248778	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.66	84	已解密
612	泽朗（福建）工程有限公司	913501003 15635764R	913501003 15635764R	方晓填 ， 闽 235201220 1362044	90000	4371383	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.85	76	已解密
613	福建博攀建设有限公司	91350100M A333NKX12	91350100M A333NKX12	周夏洁、 闽 235201920 2001706	90000	4244091	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
614	福建省居易建设工程有限公司	913501223 35759342R	913501223 35759342R	林丽爱 ， 闽 235201720 1894468	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

615	福建玄锐建设有限公司	91350725M A8RT9KB61	91350725M A8RT9KB61	李建东 ， 闽 235201120 1131917	90000	4365581	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
616	南阳市金浦生态园林有限公司	91411328M ACYK9MN11	91411328M ACYK9MN11	吴军伟 豫 122201820 1900430	90000	4372749	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
617	河南汇东水利工程有限公司	91411328M ACYK9MN11	91411328M ACYK9MN11	曹亮、豫 241151685 785	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	60.00	772	已解密
618	世纪国建（福建）建设发展有限公司	91350802M A31GQ4M76	91350802M A31GQ4M76	李联金、 闽 235201120 1133244	90000	4305282	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
619	福建省君望建设工程有限公司	91350105M A33WU3D77	91350105M A33WU3D77	洪永金 闽 235201920 1906531	90000	4340121	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

620	福建晟达坤建设发展有限公司	91350702M A8RRJ961J	91350702M A8RRJ961J	郑锋 闽 235200720 0811959	90000	4349501	招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
621	福建拓元建设有限公司	91350105M A3262R63Y	91350105M A3262R63Y	李亮亮 闽 235202020 2101232	90000	4344141	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
622	南平市乾源水利建筑工程有限公司	913507230 665601666	913507230 665601666	吴赐金 闽 235200720 0813094	90000	4308856	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
623	福建三江建设工程有限公司	91350901M A2YL9DP8C	91350901M A2YL9DP8C	龚金花、 闽 235201320 1367930	90000	4352404	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
624	福建丰秦园建筑工程有限公司	91350822M A2Y3JND28	91350822M A2Y3JND28	赖燕华、 闽 235202120 2113335	90000	4362006	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.67	83	已解密

625	福建永龙建设工程有限公司	913507006830810992	913507006830810992	张勇：闽2352007200703622	90000	4357541	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
626	福建省万钜市政园林有限公司	9135030009135644X3	9135030009135644X3	陈金沐、闽2352010201026828	90000	4382994	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
627	福建欣琿建设工程有限公司	91350430MA2Y9HT366	91350430MA2Y9HT366	汪勇、闽2352020202106730	90000	4311089	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	71.84	768	已解密
628	江西锦龙建业工程有限公司	91361100054413345H	91361100054413345H	祝燕慧、赣2362023202311474	90000	4371834	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.80	740	已解密
629	福建政德建设集团有限公司	9135078158112529XY	9135078158112529XY	严森 闽2352013201367856	90000	4300369	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个日历天	81.04	61	已解密

630	福建省湖盛满建筑工程有限公司	91350182M A32WAQP6Q	91350182M A32WAQP6Q	吴钦泰、 闽 235202320 2304145	90000	4276250	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.11	175	已解密
631	福建凯凌建设发展有限公司	91350924M A33JBPY60	91350924M A33JBPY60	李惠 闽 235201220 1254482	90000	4256597	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.62	92	已解密
632	福建省南湖建筑工程有限公司	91350300M A2YMCNF3P	91350300M A2YMCNF3P	吴紫东、 闽 235202020 2109888	90000	4382584	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
633	福建嘉通建设有限公司	91350582M A31N4LA5R	91350582M A31N4LA5R	赖雪枚、 闽 235201920 1907725	90000	4369306	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
634	福建容筑建设有限公司	913501213 10634471P	913501213 10634471P	钱禄圣、 闽 235201120 1248024	90000	4297111	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.85	189	已解密

635	福建集鼎建设工程有限公司	91350400563398358Y	91350400563398358Y	蒋一平、 闽 2352019201905480	90000	4356201	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
636	福建中闽通建设工程有限公司	91350425MA31NAE645	91350425MA31NAE645	曹盛元、 闽 2352008200812159	90000	4312429	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
637	福建盛越建设有限公司	91350104766183912W	91350104766183912W	江之宇 (闽 2352006200809623)	90000	4261510	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
638	福建徐盛建设工程有限公司	91350800MA2YC94R8R	91350800MA2YC94R8R	黄春开、 闽 2352008200811508	90000	4338781	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
639	福建鑫顺祥建设发展有限公司	91350700MA31JL7766	91350700MA31JL7766	涂银刚、 闽 2352015201683230	90000	4271337	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

640	福建省日超建设有限公司	91350100M A31XL369X	91350100M A31XL369X	林冬、闽 235201020 1028919	90000	4267748	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
641	福建曼安建筑工程有限公司	91350128M A34BMGE2G	91350128M A34BMGE2G	杨金铭、 闽 235200720 0701769	90000	4323149	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
642	丰昌建设有限公司	91350128M A331XQU12	91350128M A331XQU12	韦摄彬、 闽 235201920 2002765	90000	4354354	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
643	福建汀恒建设有限公司	91350821M A31G3T97F	91350821M A31G3T97F	陈景伟、 闽 235201420 1577752	90000	4294116	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
644	福建宸艺建设有限公司	91350721M A2YD1RB7M	91350721M A2YD1RB7M	吴龙飞、 闽 135201920 2003132	90000	4264190	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.18	165	已解密

645	河南省联湖机电工程有限公司	91411328M AD69NU09X	91411328M AD69NU09X	徐保强 豫 141202320 2308594	90000	4292099	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
646	福建腾飞盛建设有限公司	91350121M A328JTG5D	91350121M A328JTG5D	苏龙辉、 闽 235201920 2006671	90000	4317790	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
647	福建兴磊建设有限公司	913504275 87505592N	913504275 87505592N	余振禄、 闽 235201120 1245738	90000	4302602	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
648	福建陆霖建筑工程有限公司	91350100M AC42PRB3H	91350100M AC42PRB3H	邱伟城 闽 235202120 2113930	90000	4303690	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
649	福建省卓航强鑫建设发展有限公司	91350128M AC1K6EX4C	91350128M AC1K6EX4C	黄瑞星、 闽 235201220 1579995	90000	4375586	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

650	福建华弘建设工程有限公司	91350128M A3235REON	91350128M A3235REON	陈宗艳 ； 闽 235201220 1357679	90000	4281610	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
651	福建特金建设工程有限公司	913507000 77424258A	913507000 77424258A	陈容， 闽 235200820 0921714	90000	4324042	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
652	邓州市竹间建设工程有限公司	91411328M AD0071D2G	91411328M AD0071D2G	李景、 豫 141201420 1518213	90000	4256698	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
653	华工建设（福建）集团有限公司	91350681M A347CTE67	91350681M A347CTE67	王国斌、 闽 235202020 2111053	90000	4374514	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	84.01	18	已解密
654	河南元榜电力建设有限公司	91411328M AD551D082	91411328M AD551D082	杨文祥、 豫 151201420 1626370	90000	4374273	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

655	福建恒鑫建设工程有限公司	91350400064119422G	91350400064119422G	刘善坤 闽 235201120 1130349	90000	4393465	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
656	贵州闽江建设集团有限公司	91520628MACQT4UC06	91520628MACQT4UC06	林秋、贵 135201620 1902321	90000	4372917	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.94	67	已解密
657	福建省中新建设发展有限公司	91350128MA33107F89	91350128MA33107F89	周宗海 ： 闽 235201920 2004266	90000	4344990	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
658	福建万耀建设工程有限公司	91350430MA2YY5T05U	91350430MA2YY5T05U	饶春燕 (闽 235201420 1576241)	90000	4342801	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
659	福建中巢建设有限公司	91350924MA31QQXH5Q	91350924MA31QQXH5Q	张淑琴 ； 闽 235202020 2104908	90000	4263074	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

660	福建省旺合盛建设工程有限公司	91350400310715503Q	91350400310715503Q	涂功沐、 闽 2352011201135290	90000	4358434	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
661	福建大艺建设工程有限公司	91350102577049757K	91350102577049757K	陈杰、闽 2352011201251679	90000	4253024	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
662	福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司	91350781MA8T8A2J7C	91350781MA8T8A2J7C	刘晓锋 闽 2352011201243298	90000	4303496	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
663	福建隈研吾建设工程有限公司	913501245595547767	913501245595547767	齐枫婷 闽 2352011201252143	90000	4319129	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
664	福建省新都项目管理咨询有限公司	91350305054318436W	91350305054318436W	李峰 闽 2352023202402031	90000	4249489	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

665	福建江辉建设发展有限公司	91350902315699805X	91350902315699805X	陈其媛、 闽 2352011201136289	90000	4320915	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.31	753	已解密
666	福建中球建设工程有限公司	91350821MA345GLU6D	91350821MA345GLU6D	刘志琴、 闽 2352014201576630	90000	4392380	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
667	闽通盛（福建）建设发展有限公司	91350105MA33FOLMOJ	91350105MA33FOLMOJ	陈文杰、 闽 2352012201357071	90000	4267808	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
668	福建省景安建设有限公司	91350783MA31NWF79W	91350783MA31NWF79W	吕丽华 闽 2352011201134989	90000	4249451	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
669	福建省中禹水利水电工程有限公司	91350481158180881U	91350481158180881U	陈魁、 闽 2352012201357365	0	4336995	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.64	89	已解密

670	福建恒厦建设有限公司	9135098205233597XH	9135098205233597XH	张小清 闽 2352019201905650	90000	4300505	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
671	福建德合盛建设有限公司	91350400MA2YBD293Y	91350400MA2YBD293Y	林维凭、 闽 2352013201472318	90000	4392827	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
672	瀛华生态环境股份有限公司	91350000705159652J	91350000705159652J	陈钦、闽 2352011201245555	90000	4337441	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
673	福建华闽建科建筑工程有限公司	91350400MA31U8TC17	91350400MA31U8TC17	林渊晟、 闽 2352022202301105	90000	4290230	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
674	福建京工建筑有限公司	91350300MA31N54B8D	91350300MA31N54B8D	黄玉柔、 闽 2352021202113540	90000	4303496	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

675	福建省圣哲建筑工程有限公司	91350121M A326Q2P58	91350121M A326Q2P58	吴秀清、 闽 235201120 1130814	90000	4361115	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	74.34	765	已解密
676	福建都城建设发展有限公司	913501823 15379473K	913501823 15379473K	张保毅 ； 闽 235201620 1786649	90000	4321362	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
677	福建省融昊建设工程有限公司	913504815 53211449U	913504815 53211449U	范小媚、 闽 235201320 1470448	90000	4275803	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.24	129	已解密
678	邵武市第二建筑工程公司	913507811 57060992W	913507811 57060992W	朱华平、 闽 235201920 1909600	90000	4322679	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.24	129	已解密
679	福建福源顺建筑工程有限公司	91350700M A31Y15X3U	91350700M A31Y15X3U	林杰 闽 235201220 1361577	90000	4367583	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

680	福建省东岱建工集团有限公司	91350100M A33E9UD3C	91350100M A33E9UD3C	陈智洪、 闽 235201120 1138892	90000	4373229	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.94	67	已解密
681	福建拓越建筑工程有限公司	91350128M A34FL6M3R	91350128M A34FL6M3R	倪永才、 闽 235201120 1133583	90000	4309302	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
682	福建德成工程项目管理有限公司	91350881M A2YC59P2Y	91350881M A2YC59P2Y	张润；闽 235201220 1256130	90000	4346836	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
683	福建海峡锦羽建工有限公司	91350982M AD4CB3B96	91350982M AD4CB3B96	何桂花 ，闽 235201920 2006445	90000	4271337	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
684	福建创立建筑工程有限公司	913508226 87537663R	913508226 87537663R	李建铭、 闽 235202220 2302759	90000	4296349	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

685	福建省畅泰建设工程有限公司	91350100M A3463JB80	91350100M A3463JB80	陈江龙、 闽 235201220 1359249	90000	4326722	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
686	福建恒实建设发展有限公司	913509025 8114428X3	913509025 8114428X3	吴煜，闽 235201020 1135519	90000	4369601	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330个日历天	79.84	190	已解密
687	福建省威贺建设有限公司	91350423M A31KAEWOB	91350423M A31KAEWOB	张锦江、 闽 235202220 2302246	90000	4287863	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
688	福建鼎轩建设有限公司	91350103M A33P6BLXL	91350103M A33P6BLXL	谢起豪、 闽 235200820 0920500	90000	4371700	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
689	福建贵合源建设有限公司	91350781M A2YBTTU08	91350781M A2YBTTU08	蔡添贵 (闽 235201020 1025727)	90000	4264190	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

690	福建莲和工程项目管理有限公司	91350825M A2Y8RKM6G	91350825M A2Y8RKM6G	罗长根、 闽 235200820 0919147	90000	4343695	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	81.38	55	已解密
691	创晟（福建省）项目管理有限公司	91350105M A2Y54PRXG	91350105M A2Y54PRXG	郑明法， 闽 235201420 1581621	90000	4308945	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	82.11	38	已解密
692	福建鑫顺鼎建设工程有限公司	91350128M A32AQRXG	91350128M A32AQRXG	郑荫亮、 闽 135202020 2204951	90000	4353056	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.26	124	已解密
693	福建瑞联建设有限公司	91350128M A31XKNR5C	91350128M A31XKNR5C	倪海映、 闽 235201420 1580640	90000	4254306	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
694	福建鼎帆建设有限公司	91350700M A31HENC9N	91350700M A31HENC9N	李小波、 闽 235201920 2006645	90000	4335744	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

695	福建省万业项目管理有限公司	91350100MA32D20945	91350100MA32D20945	林辉、闽 235201720 1893622	90000	4240263	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
696	福建涑众工程建设有限公司	91350128MA31KEYR8H	91350128MA31KEYR8H	许其祥、 闽 235200820 0922720	90000	4361114	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330	79.84	190	已解密
697	福建省奋发建设工程有限公司	91350182587523758N	91350182587523758N	林潮乐、 闽 235200620 0808100	90000	4316002	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
698	福建荣筑建设工程有限公司	91350105MA324PF34E	91350105MA324PF34E	翁建勋、 闽 235202020 2106731	90000	4251014	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	81.43	51	已解密

699	福建森正建设集团有限公司	913501240687903607	913501240687903607	张丽平、 闽 2352023202305017	90000	4374514	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330	85.95	8	已解密
700	福建博大建设工程有限公司	913507833106528213	913507833106528213	陈邵英、 闽 2352010201026526	90000	4373265	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.30	112	已解密
701	福建晟浩轩建设工程有限公司	91350128MABW94R16P	91350128MABW94R16P	黄秋月、 闽 2352011201141053	90000	4333868	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
702	福建省梓碑建筑工程有限公司	91350901MA34L9FM00	91350901MA34L9FM00	卢志恒、 闽 2352021202200734	90000	4394142	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
703	福建火阳建筑工程有限公司	91350128MA342PUN46	91350128MA342PUN46	林联招、 闽 2352019201911817	90000	4384787	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

704	福建省万吉工程管理有限公司	91350124050337509E	91350124050337509E	郑进平 闽 2352008201132568	90000	4266424	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质	330	80.14	170	已解密	
705	福建瑞优源建筑工程有限公司	91350783MA3471P57J	91350783MA3471P57J	张燕琴、 闽 2352020202108731	90000	4284742	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密	
706	福建汇多利建设有限公司	91350105MA2Y4J1K5G	91350105MA2Y4J1K5G	游金花 ， 闽 1352019202100191	90000	4302156	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密	
707	福建省谦美建设工程有限公司	91350105MA33WPOWXW	91350105MA33WPOWXW	林航滨、 闽 2352019202008664	90000	4348161	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密	
708	福建佳叶建设工程有限公司	91350104MA33949U83	91350104MA33949U83	王松、 闽 2352012201253140	90000	4323685	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.42	103	已解密	

709	闻达合晟（福建）建设有限公司	91350702MA2XNREC78	91350702MA2XNREC78	陆武 闽 235200720 0816557	90000	4339228	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
710	福州市鼓楼区第二建筑工程公司	91350102154460050T	91350102154460050T	吴丽伟 闽 135201320 2200443	90000	4370092	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
711	福建省豪门建设工程有限公司	91350628694361141P	91350628694361141P	黄依妹、 闽 235202220 2300793	90000	4387913	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
712	福建新广禹建筑工程有限公司	91350821MA8RD43W9K	91350821MA8RD43W9K	陈晓峰 (闽 235202020 2104803)	90000	4381214	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
713	福建省中达扬建设有限公司	91350302MA347TDJ1A	91350302MA347TDJ1A	林朝英、 闽 235201320 1471262	90000	4239635	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.07	179	已解密

714	福建通航建设有限公司	91350105M A338A2L0D	91350105M A338A2L0D	胡华达、 闽 235202020 2203757	90000	4346727	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
715	福建省宏达顺建设工程有限公司	91350822M A2XY4YN15	91350822M A2XY4YN15	黄绮、闽 235202320 2401611	90000	4387467	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
716	福建闽榕建设有限公司	91350100M A344AP475	91350100M A344AP475	郑浩、闽 235201220 1365180	90000	4329402	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
717	福建诚一建设工程有限公司	913501233 10679856U	913501233 10679856U	陈小雷、 闽 235201520 1683839	90000	4268400	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	67.30	770	已解密
718	福建新东南建设工程有限公司	913507835 917312697	913507835 917312697	魏小英、 闽 235202020 2105932	90000	4346821	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.61	94	已解密

719	福建致远工程管理有限公司	913507003357485201	913507003357485201	陈芳, 闽 235202120 2114359	90000	4312875	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.87	75	已解密
720	白马(福建)建设工程有限公司	91350100MA33B2AUX1	91350100MA33B2AUX1	刘玉斌、 注册编号: 闽 235200820 1029591	90000	4341908	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
721	福建锋策建设发展有限公司	91350128MA34G5AE5T	91350128MA34G5AE5T	赖雪梅、 闽 235201920 2005664	90000	4328955	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
722	福建威嘉建设有限公司	91350702MA8T25GP97	91350702MA8T25GP97	吴丹丹 闽 235201920 1907755	90000	4346826	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
723	福建宝来建筑工程有限公司	91350822798362747B	91350822798362747B	沈永峰、 闽 235200820 0923838	90000	4319681	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

724	福建省嘉億建设发展有限公司	91350128M A34LBP77X	91350128M A34LBP77X	汪燕 闽 235201220 1360443	90000	4265083	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
725	中建腾源（陕西）建工有限公司	91610104M A6UR71U3U	91610104M A6UR71U3U	李国战、 陕 151201120 1109394	90000	4329848	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.40	751	已解密
726	河南泽荣建设工程有限公司	91410100M A9LKBCD4N	91410100M A9LKBCD4N	牛彦庆、 豫 141201920 2000375	90000	4277768	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.81	737	已解密
727	福建欣兴茂建设有限公司	91350105M A334A987F	91350105M A334A987F	郑锦明 ； 闽 235200820 1025979	90000	4372281	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.29	113	已解密
728	福建省旭志傲建设工程有限公司	91350100M A32PFJR34	91350100M A32PFJR34	陈为娟、 闽 235201220 1471734	90000	4274017	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

729	福建省国筑建设工程有限公司	913501240561020223	913501240561020223	赵炜、闽 2352011201252596	90000	4375318	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	85.23	11	已解密
730	福建杰迦工程有限公司	91350400MA2YHMGR7K	91350400MA2YHMGR7K	李晓梅 闽 2352012201358398	90000	4407566	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
731	福建榕景域建设发展有限公司	91350105MA34U77C1L	91350105MA34U77C1L	何忠文/ 闽 2352019202009272	90000	4321362	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个日历天	79.84	190	已解密
732	山西省帝华建设有限公司	911401006838167535	911401006838167535	睢泽华、 晋 1142021202202555	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。	330个日历天	82.05	39	已解密
733	福建省中达兴建设有限公司	91350302MA347TPA44	91350302MA347TPA44	苏雅莉、 闽 2352019202002734	90000	4316034	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

734	天诚建业（福建）建设有限公司	91350400MA31XU3JXA	91350400MA31XU3JXA	应强、闽 235202120 2204047	90000	4368458	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
735	福建兴荣泰建设发展有限公司	913504005616602446	913504005616602446	赵月华 闽 235200620 0807641	90000	4367814	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	71.84	768	已解密
736	辽宁晟鸿建设工程有限公司	91210123MA0Y1TRD04	91210123MA0Y1TRD04	范勇、辽 221060806 663	90000	4346771	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
737	福建融飞建设工程有限公司	91350124315737330D	91350124315737330D	刘晓闽 ， 闽 235200820 0920041	90000	4278347	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.27	120	已解密
738	福建朗月城建设有限公司	91350702MA34LWEKOM	91350702MA34LWEKOM	邱金才 闽 235202020 2110272	90000	4338781	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

739	福建利禹鑫建设有限公司	91350702M A33RXM61E	91350702M A33RXM61E	李丽锋、 闽 235202020 2110008	90000	4328062	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	76.96	758	已解密
740	福建省隆海建设工程有限公司	913501215 83124346H	913501215 83124346H	张功平、 闽 235200820 0919226	90000	4345035	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	77.23	756	已解密
741	福建越亨建设工程有限公司	91350128M A356MYD2T	91350128M A356MYD2T	蔡伟生、 闽 235201620 1787062	90000	4346984	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
742	福建省翎忻发展有限公司	91350700M A31L9GK8U	91350700M A31L9GK8U	林帅 闽 235202120 2200944	90000	4274463	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
743	福建筴升建设发展有限公司	91350982M A2YA6PG2J	91350982M A2YA6PG2J	洪龙年 ， 闽 235202020 2101506	90000	4267763	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

744	福建浩恒建设发展有限公司	91350105M A2XYGMN8N	91350105M A2XYGMN8N	钟英凤、 闽 235201920 1907321	90000	4379428	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
745	福建九龙江建设工程有限公司	91350603M A2XNWHP6G	91350603M A2XNWHP6G	陈远志、 闽 235201220 1361046	90000	4343248	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
746	福建恒峰建设集团有限公司	913508005 53231722Y	913508005 53231722Y	谢慧杰 ； 闽 235201920 2009951	90000	4372215	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个	79.84	190	已解密
747	福建省向东建筑工程有限公司	91350100M A33DX022D	91350100M A33DX022D	张秀春、 闽 235201020 1028518	90000	4351199	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.94	67	已解密
748	中闽融凯建设工程有限公司	91350124M A344CFKXJ	91350124M A344CFKXJ	陈仕晓、 闽 235201120 1245338	90000	4261117	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.58	96	已解密

749	福建省闽欧建筑工程有限责任公司	91350781M A2YQ2YR6N	91350781M A2YQ2YR6N	熊良华 闽 235200820 0812969	90000	4354413	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
750	广州市景兴建筑工程有限公司	914401065 62283380E	914401065 62283380E	郭国杰、 粤 144201820 1904249	90000	4286523	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.83	732	已解密
751	福建晴萱建设工程有限公司	91350105M A34GQ16XQ	91350105M A34GQ16XQ	何燕 闽 235202020 2203350	90000	4278930	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
752	福建省冠成天正工程管理有限公司	913508257 053732298	913508257 053732298	李梅招、 闽 235202320 2305167	90000	4334762	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
753	福建省一叶凡成建设工程有限公司	91350100M A32CF1589	91350100M A32CF1589	林世平、 闽 235201120 1139432	90000	4258044	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	81.39	54	已解密

754	福建千筑建设有限公司	91350802M A32JB6C43	91350802M A32JB6C43	许俊波、 闽 235201320 1473178	90000	4247664	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
755	福建闽九建设工程有限公司	91350105M A32Q5R79K	91350105M A32Q5R79K	郑珊珊、 闽 235201920 1917029	90000	4313322	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
756	福建鑫福泰建设发展有限公司	913501233 157151153	913501233 157151153	张天恩、 闽 235202020 2111997	90000	4374768	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
757	福建新铺城建设工程有限公司	91350403M A32TMTFX5	91350403M A32TMTFX5	黄贞/闽 235201120 1136483	90000	4239624	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	81.40	53	已解密
758	三明市高森建筑有限公司	91350427M A3563Q03D	91350427M A3563Q03D	朱进文、 闽 235202020 2105511	90000	4365581	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

759	福建省天骄建设工程有限公司	91350481M A2XYCD364	91350481M A2XYCD364	林长铎、 闽 235201520 1786679	90000	4405780	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
760	福建八方缘建设有限公司	913508255 57592437U	913508255 57592437U	陈炳春、 闽 235200820 0813035	90000	4375213	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
761	福建强禹建设有限公司	91350702M A35CLPWOW	91350702M A35CLPWOW	曾浦、闽 235201220 1253196	90000	4356290	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	80.25	126	已解密
762	中昌核工（福建）建设发展有限公司	91350721M ACMPE4769	91350721M ACMPE4769	陈华丽、 闽 235201920 1905597	90000	4375362	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	86.99	2	已解密
763	重庆海特建设工程有限公司	915001077 45343008B	915001077 45343008B	郭安营； 渝 150201020 1104995	90000	4318659	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	80.22	161	已解密

764	福建鑫禹水利建设有限公司	91350700589574284H	91350700589574284H	吴芸爱 闽 2352019202001872	90000	4403546	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
765	福建中晟天成建工有限公司	91350702MA35BB12X6	91350702MA35BB12X6	陈财蔚、 闽 2352015201581941	90000	4348161	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
766	福建屹轩建设工程有限公司	91350128MA34C9M30C	91350128MA34C9M30C	郑遵辉、 闽 2352019202002978	90000	4400866	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
767	福建汇欣华业建工有限公司	91350800660396100L	91350800660396100L	董书恒、 闽 2352008200813005	90000	4288711	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
768	中建永盛（福建）建设集团有限公司	91350105MA345JXEXF	91350105MA345JXEXF	施雅芸、 闽 2352019202004830	90000	4260036	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密

769	福建博厚建设工程有限公司	913501255 97871115P	913501255 97871115P	郑淑芬、 闽 235201120 1132625	90000	4375269	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	85.72	9	已解密
770	安徽省华路路桥工程有限公司	913413243 94376608E	913413243 94376608E	邵硕典、 皖 234131558 938	90000	4375630	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330个日历天	79.80	740	已解密
771	福建省鼎盛旺建设工程有限公司	91350700M A2XX09K15	91350700M A2XX09K15	陈财铖、 闽 235202120 2302222	90000	4275714	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格	330	79.84	190	已解密
772	河南众船建设工程有限公司	91411328M AD8TBC294	91411328M AD8TBC294	马忠鹏、 豫 150201920 2001812	90000	4283997	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密
	福建省嘉升园林工程有限公司	913506003 10797334A	913506003 10797334A	赵勇斌、 闽 235200620 0705041	90000	4786920	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准	330	79.84	190	已解密

招标控制价或发包价（元）	4775163.0	应用于本招标项目的企业季度信用情况：2024年份，第三季度，分值类别为市政。
--------------	-----------	--