

**沙县金沙污水处理厂提标改造项目（勘察设计）
中标候选人公示**

招标编号：E3504270401100404001

沙县金沙污水处理厂提标改造项目（勘察设计）于2025年11月24日09时00分在三明市公共资源交易中心开标，经评标委员会评审，现将中标候选人公示如下：

一、项目概况

（1）项目名称：沙县金沙污水处理厂提标改造项目（勘察设计）；

（2）招标人：三明高新技术产业开发区金沙园建设发展有限公司；

（3）建设地点：三明市沙县区金沙园；

（4）建设规模：对原有的污水处理厂进行升级改造，更新购置回转格栅除污机、潜水排污泵、启闭机等设备，并更新配套污水管网720m。建成后污水处理规模由1500m³/d提升至5000m³/d；出水水质从《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准提高至COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、总磷、第一类污染物执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，总氮≤10 mg/L。

（5）招标方式：公开招标。

二、评标办法：综合评估法。

三、被否决投标的进入评审的投标人名称及原因：无

四、中标候选人及其投标文件相关内容：

（1）第一中标候选人：科设工程设计有限公司（联合体方：核工业赣州工程勘察设计集团有限公司）；

投标报价：设计费：1197900.00元，勘察费：暂定260000.00元；

服务周期：设计周期：方案设计优化：20日历日；初步设计：20日历日；施工图设计：30日历日；勘察周期:接到勘察任务书之日起30日历天应提供符合设计规范及勘察规范要求的工程测量报告及岩土工程勘察报告；

勘察负责人：许宏洲。

设计项目负责人：曾德飞，注册证书编号：CS20104200104，个人类似业绩：①安溪乡镇园区污水处理项目（龙桥污水处理厂项目）、②龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期工程、③长汀县古城镇污水处理厂及配套管网工程。

中标候选人的类似业绩：

①漳浦县滨海新区污水处理厂及配套管网工程、②安溪县湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程-污水处理厂提标工程、③岳口镇潭湖污水处理厂提升改造工程。

（2）第二中标候选人：中铁城际规划建设有限公司（联合体方：中基工程技术有限公司）；

投标报价：设计费：1197900.00元，勘察费：暂定260000.00元；

服务周期：设计周期：方案设计优化：20日历日；初步设计：20日历日；施工图设计：30日历日；勘察周期:接到勘察任务书之日起30日历天应提供符合设计规范及勘察规范要求的工程测量报告及岩土工程勘察报告；

勘察负责人：汪毅；

设计项目负责人：周旭初，注册证书编号：SZ（2013）12021；

个人类似业绩：①淮北市天汇污水处理厂项目、②六安市裕安区固镇镇污水处理厂二期工程设计项目、③上栗工业园污水处理厂（2#）项目（Q=1.5万m³/d）、④遂川工业园区东区污水处理厂勘察计。

中标候选人的类似业绩：

①新郑市龙湖西部污水处理厂工程、②赵县第二污水处理厂深度处理工程。

（2）第三中标候选人：大连市市政设计研究院有限责任公司；

投标报价：设计费：1197900.00元，勘察费：暂定260000.00元；

服务周期：设计周期：方案设计优化：20日历日；初步设计：20日历日；施工图设计：30日历日；勘察周期:接到勘察任务书之日起30日历天应提供符合设计规范及勘察规范要求的工程测量报告及岩土工程勘察报告；

勘察项目负责人：孙修乾；

设计项目负责人：袁斌，注册证书编号：CS20132100361；

个人类似业绩：①广饶县大王镇田门污水处理厂建设（一期）项目（EPC+O模式）、②永安市莲花山污水处理厂改造工程设计项目、③农安县第二污水处理厂工程总承包。

中标候选人的类似业绩：

①大连市普兰店区丰荣新区污水处理工程（一期）EPC总承包、②新民市第二污水处理厂及中水回用工程。

五、公示时间：2025年11月25日至2025年11月28日。

六、异议的渠道和方式：对中标候选人有异议者，请按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的相关规定于公示期内向监督部门申请核查。

七、联系方式

招标人：三明高新技术产业开发区金沙园建设发展有限公司；

地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明西路（金沙园创业服务中心）；

电话：18760278000，联系人：邓先生。

招标代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司；

地址：福建省南平市延平区武夷名仕园2号写字楼603室；

电话：0599-5821965，联系人：李先生、谢女士。

招投标监督机构名称：三明市沙县区住房和城乡建设局；

地址：三明市沙县区建设大厦；

联系电话：0598-5822382。

日期：2025年11月25日